

| Materiál Material | Vakuovaný Vacuum degassed | Rozměr Dimension | Délka Length |
|----------------------|------------------------------|---------------------|-----------------|
| 06Ch12N3D | V | ø1000 | 270 |
| 080M40 | V | 380x330 | 670 |
| 08CH18N10T | V | 430x430 | 750 |
| 08CH18N10TCø | V | ø400 | 800 |
| 08CH18N10TCø | V | ø260 | 440 |
| 08CH18N10TEPS1 | - | 200x200 | 670 |
| 08CH18N10TEPS1 | - | 200x180 | 700 |
| 08CH18N10TEPS2 | - | 8Hrø240 | 570 |
| 08CH18N10TMOD | V | 200x190 | 730 |
| 08CH18N10TMOD | V | ø460 | 235 |
| 08CH18N10TMOD | V | ø130 | 1340 |
| 08CH18N10TMOD | V | ø280 | 420 |
| 08CH18N10TMOD | V | 8Hrø300 | 450 |
| 08CH18N10TMOD | V | ø270 | 830 |
| 08CH18N10TMOD | V | ø170 | 790 |
| 08CH18N10TMOD | V | ø330 | 500 |
| 08CH18N10TMOD | V | 370x370 | 550 |
| 08CH18N10TMDP | V | 180x180 | 860 |
| 08CH18N10TMDP | V | 380x260 | 630 |
| 08CH18N10TMDP | V | 290x200 | 1250 |
| 100Cr6 | V | 390x390 | 1700 |
| 100CrMo7 | V | ø250 | 1020 |
| 11416 | V | 620x140 | 430 |
| 11416 | V | ø370 | 700 |
| 11416 | V | ø320 | 540 |
| 11416 | V | 400x400 | 840 |
| 11416 | V | 8Hrø470 | 440 |
| 11500 | V | ø240 | 780 |
| 11503 | V | 270x270 | 1200 |
| 11503 | V | 320x320 | 1130 |
| 11503 | V | ø270 | 1630 |
| 11523 | - | 220x220 | 750 |
| 11523 | V | ø200 | 1110 |
| 11523 | V | 360x250 | 730 |
| 11523 | V | ø610 | 1050 |
| 11523 | V | 180x130 | 1000 |
| 11523 | V | 230x205 | 1130 |
| 11523 | V | 360x340 | 520 |
| 11523 | V | ø240 | 600 |
| 11523 | V | 160x130 | 340 |

Provedení / Execution: Překováno na uvedené rozměry, vychlazeno / Reforged to the referred dimensions
 Ceny dohodou / Prices by agreement

Technický kontakt / Technical contact: Luděk Mašek, tel. +420 566 641 972, e-mail: ludek.masek@zdas.cz

Obchodní kontakt / Commercial contact: Jaromír Pospíšil, tel. +420 566 641 731, e-mail: jaromir.pospisil@zdas.cz

| Materiál Material | Vakuovaný Vacuum degassed | Rozměr Dimension | Délka Length |
|----------------------|------------------------------|---------------------|-----------------|
| 11700 | V | ø320 | 1100 |
| 11700 | V | ø260 | 1130 |
| 11800 | - | ø360 | 1450 |
| 11800 | - | 320x300 | 1050 |
| 11800 | - | ø460 | 1040 |
| 11800 | - | ø540 | 600 |
| 11800 | - | ø540 | 500 |
| 11800 | - | ø520 | 580 |
| 11800 | - | ø400 | 810 |
| 11800 | - | 440x430 | 1530 |
| 11800 | V | 340x330 | 830 |
| 11800 | V | ø580 | 780 |
| 11800 | - | ø390 | 670 |
| 11800 | - | 430x420 | 700 |
| 11CrMo910 | V | 165x165 | 750 |
| 11CrMo910 | V | ø530 | 580 |
| 11CrMo910 | V | 280x280 | 970 |
| 11CrMo910 | V | 410x410 | 1400 |
| 12020MOD | V | ø320 | 510 |
| 12020MOD | V | ø420 | 800 |
| 12020MOD | V | 290x290 | 950 |
| 12050 | V | 220x120 | 600 |
| 12050 | V | 250x200 | 500 |
| 12050 | V | 220x130 | 1000 |
| 12050 | V | ø420 | 540 |
| 12050 | V | ø550 | 830 |
| 12050 | V | ø390 | 540 |
| 12050 | V | 170x100 | 1200 |
| 12050 | V | 380x380 | 1080 |
| 12051 | V | 370x370 | 950 |
| 12051 | V | ø360 | 400 |
| 12051 | V | ø350 | 480 |
| 12051 | V | 260x260 | 1200 |
| 12051 | V | ø320 | 1880 |
| 12060 | V | ø330 | 560 |
| 12061 | V | 350x340 | 670 |
| 12072 | - | 440x440 | 1270 |
| 12072 | - | ø360 | 810 |
| 12072 | - | ø350 | 760 |
| 12072 | - | ø360 | 840 |

Provedení / Execution: Překováno na uvedené rozměry, vychlazeno / Reforged to the referred dimensions
 Ceny dohodou / Prices by agreement

Technický kontakt / Technical contact: Luděk Mašek, tel. +420 566 641 972, e-mail: ludek.masek@zdas.cz

Obchodní kontakt / Commercial contact: Jaromír Pospíšil, tel. +420 566 641 731, e-mail: jaromir.pospisil@zdas.cz

| Materiál Material | Vakuovaný Vacuum degassed | Rozměr Dimension | Délka Length |
|----------------------|------------------------------|---------------------|-----------------|
| 12072 | - | ø340 | 800 |
| 12140 | V | 8Hrø450 | 1730 |
| 12140 | V | 390x390 | 620 |
| 13123 | V | ø510 | 680 |
| 13123 | V | 360x360 | 1100 |
| 13123 | V | 720x470 | 640 |
| 13123 | V | 390x390 | 1600 |
| 13240 | V | ø300 | 690 |
| 13240 | V | ø75 | 1360 |
| 13240 | V | 500x490 | 500 |
| 13240 | V | 8Hrø470 | 960 |
| 13240 | V | ø450 | 800 |
| 13240 | V | 430x190 | 1200 |
| 13240 | V | 8Hrø650 | 1500 |
| 13240 | V | 220x220 | 800 |
| 13CrMo45 | V | ø250 | 1150 |
| 13CrMo45 | V | ø240 | 980 |
| 13CrMo45 | V | 290x290 | 1400 |
| 14140 | V | ø290 | 1160 |
| 14140 | V | 350x350 | 550 |
| 14140 | V | 500x500 | 550 |
| 14209 | V | 300x300 | 500 |
| 14209 | V | 260x250 | 800 |
| 14220 | V | ø320 | 580 |
| 14220 | V | ø350 | 600 |
| 14220 | V | 340x340 | 500 |
| 14220/A | V | 380x230 | 500 |
| 14220/A | V | 8Hrø310 | 530 |
| 14220/A | V | 140x75 | 1930 |
| 14220/A | V | 230x230 | 870 |
| 14240 | V | 380x350 | 650 |
| 14240 | V | ø400 | 1300 |
| 14260 | V | 440x330 | 560 |
| 14260 | V | 350x340 | 630 |
| 14340 | V | 310x310 | 1100 |
| 14340 | V | 220x170 | 700 |
| 14340 | V | 290x290 | 560 |
| 14Ch17N2 | V | ø400 | 570 |
| 14Ch17N2 | V | 210x210 | 1200 |
| 14Ch17N2 | V | 8Hrø310 | 600 |

Provedení / Execution: Překováno na uvedené rozměry, vychlazeno / Reforged to the referred dimensions
 Ceny dohodou / Prices by agreement

Technický kontakt / Technical contact: Luděk Mašek, tel. +420 566 641 972, e-mail: ludek.masek@zdas.cz

Obchodní kontakt / Commercial contact: Jaromír Pospíšil, tel. +420 566 641 731, e-mail: jaromir.pospisil@zdas.cz

| Materiál Material | Vakuovaný Vacuum degassed | Rozměr Dimension | Délka Length |
|----------------------|------------------------------|---------------------|-----------------|
| 14Ch17N2 | V | ø260 | 580 |
| 14MoV63MODEN | V | 260x260 | 1450 |
| 14MoV63MODEN | V | ø300 | 440 |
| 14MoV63MODEN | V | ø270 | 930 |
| 14MoV63MODEN | V | 290x290 | 1200 |
| 14MoV63MODEN | V | ø390 | 700 |
| 14MoV63MODEN | V | ø280 | 700 |
| 14MoV63MODEN | V | 600x570 | 620 |
| 14MoV63MODEN | V | ø380 | 900 |
| 15128 | V | ø270 | 340 |
| 15128 | V | 400x380 | 500 |
| 15128 | V | ø380 | 810 |
| 15128 | V | ø140 | 990 |
| 15128 | V | ø240 | 720 |
| 15128N2 | V | ø330 | 900 |
| 15131 | - | ø360 | 900 |
| 15142NVNb | V | 240x240 | 700 |
| 15142NVNb | - | 210x210 | 1070 |
| 15230 | V | ø240 | 950 |
| 15230 | V | ø140 | 2045 |
| 15230 | V | ø250 | 750 |
| 15230 | V | ø270 | 1180 |
| 15230 | V | ø200 | 300 |
| 15230 | V | ø350 | 610 |
| 15230 | V | 400x390 | 1140 |
| 15230 | V | ø370 | 860 |
| 15230 | V | 300x290 | 2070 |
| 15230 | V | 200x190 | 420 |
| 15231 | V | ø320 | 750 |
| 15231 | V | 500x470 | 450 |
| 15231 | V | 520x520 | 560 |
| 15231 | V | 520x520 | 720 |
| 15236 | V | ø280 | 380 |
| 15236 | V | 410x390 | 640 |
| 15236 | V | ø240 | 1040 |
| 15236 | V | ø250 | 950 |
| 15236 | V | 430x430 | 250 |
| 15236 | V | ø300 | 700 |
| 15236MOD | V | ø360 | 780 |
| 15236MOD | V | ø360 | 860 |

Provedení / Execution: Překováno na uvedené rozměry, vychlazeno / Reforged to the referred dimensions
 Ceny dohodou / Prices by agreement

Technický kontakt / Technical contact: Luděk Mašek, tel. +420 566 641 972, e-mail: ludek.masek@zdas.cz

Obchodní kontakt / Commercial contact: Jaromír Pospíšil, tel. +420 566 641 731, e-mail: jaromir.pospisil@zdas.cz

| Materiál Material | Vakuovaný Vacuum degassed | Rozměr Dimension | Délka Length |
|------------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| 15236MOD | V | ø360 | 800 |
| 15236MOD | V | ø360 | 800 |
| 15236MOD | V | ø350 | 820 |
| 15236MOD | V | 450x440 | 1430 |
| 15236MOD | V | ø360 | 830 |
| 15236MOD | V | ø340 | 600 |
| 15240 | V | ø130 | 560 |
| 15240 | V | 240x230 | 1200 |
| 15240 | V | ø250 | 1060 |
| 15240 | V | 300x300 | 1240 |
| 15240 | V | 480x480 | 600 |
| 15241 | V | ø390 | 160 |
| 15241 | V | ø170 | 1640 |
| 15241 | V | 500x500 | 1580 |
| 15241 | V | 330x330 | 830 |
| 15241 | V | 170x150 | 460 |
| 15241 | V | 360x360 | 930 |
| 15260MOD | V | ø508 | 1830 |
| 15320 | V | 290x290 | 950 |
| 15320 | V | ø300 | 800 |
| 15320 | V | ø420 | 970 |
| 15320 | V | 300x300 | 1030 |
| 15320 | V | 350x350 | 1100 |
| 15320 | V | 340x340 | 290 |
| 15330 | V | ø380 | 620 |
| 15335 | V | 600x600 | 560 |
| 15340 | V | ø300 | 1100 |
| 15340 | V | 300x290 | 1340 |
| 15340 | V | ø300 | 1080 |
| 15340 | V | ø320 | 850 |
| 15340 | V | ø300 | 1000 |
| 15340 | V | 380x370 | 820 |
| 15340 | V | ø180 | 600 |
| 15340 | V | ø300 | 670 |
| 15340 | V | ø310 | 1790 |
| 15340 | V | 300x300 | 720 |
| 15340 | V | 500x500 | 1250 |
| 15340 | V | ø490 | 1350 |
| 15340 | V | ø330 | 1600 |
| 15340 | V | 490x350 | 500 |

Provedení / Execution: Překováno na uvedené rozměry, vychlazeno / Reforged to the referred dimensions
Ceny dohodou / Prices by agreement

Technický kontakt / Technical contact: Luděk Mašek, tel. +420 566 641 972, e-mail: ludek.masek@zdas.cz

Obchodní kontakt / Commercial contact: Jaromír Pospíšil, tel. +420 566 641 731, e-mail: jaromir.pospisil@zdas.cz

| Materiál Material | Vakuovaný Vacuum degassed | Rozměr Dimension | Délka Length |
|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 15341 | V | 240x240 | 1400 |
| 15341 | V | 395x390 | 300 |
| 15341 | V | 170x160 | 730 |
| 15421 | V | 320x240 | 540 |
| 15423 | V | 530x530 | 910 |
| 15423 | V | 530x530 | 270 |
| 15CH1M1FMP | V | 480x360 | 840 |
| 15CH1M1FMP | V | ø300 | 800 |
| 15CrNi6 | V | ø500 | 1250 |
| 15CrNi6 | V | ø510 | 930 |
| 15NiCuMoNb5 | V | ø220 | 900 |
| 15NiCuMoNb5 | V | ø380 | 1100 |
| 15NiCuMoNb5 | V | ø430 | 450 |
| 15NiCuMoNb564EN | V | ø250 | 1230 |
| 15NiCuMoNb564EN | V | 350x300 | 560 |
| 15NiCuMoNb564EN | V | 420x350 | 560 |
| 15NiCuMoNb564EN | V | 620x400 | 560 |
| 15NiCuMoNb564EN | V | 430x405 | 520 |
| 15NiCuMoNb564EN | V | 430x360 | 520 |
| 15NiCuMoNb564EN | V | 520x520 | 840 |
| 16220 | V | ø210 | 580 |
| 16220 | V | ø330 | 1800 |
| 16220 | V | ø260 | 900 |
| 16220 | V | 340x340 | 670 |
| 16220 | V | 300x300 | 660 |
| 16220 | V | 500x500 | 520 |
| 16220 | V | ø430 | 380 |
| 16231 | V | ø160 | 1100 |
| 16231 | V | 200x200 | 740 |
| 16240 | V | 640x620 | 760 |
| 16240 | V | ø230 | 1200 |
| 16240 | V | 290x270 | 1180 |
| 16240 | V | 8Hrø440 | 600 |
| 16333 | V | ø390 | 600 |
| 16343 | V | 240x240 | 400 |
| 16343 | V | 250x240 | 1600 |
| 16420 | V | 450x450 | 650 |
| 16420 | V | 300x300 | 440 |
| 16420 | V | ø250 | 900 |
| 16420 | V | 500x500 | 1270 |

Provedení / Execution: Překováno na uvedené rozměry, vychlazeno / Reforged to the referred dimensions
Ceny dohodou / Prices by agreement

Technický kontakt / Technical contact: Luděk Mašek, tel. +420 566 641 972, e-mail: ludek.masek@zdas.cz

Obchodní kontakt / Commercial contact: Jaromír Pospíšil, tel. +420 566 641 731, e-mail: jaromir.pospisil@zdas.cz

| Materiál Material | Vakuovaný Vacuum degassed | Rozměr Dimension | Délka Length |
|----------------------|------------------------------|---------------------|-----------------|
| 16430 | V | ø310 | 850 |
| 16430 | V | ø310 | 950 |
| 16430 | V | ø310 | 750 |
| 16430 | V | ø310 | 720 |
| 16430 | V | ø300 | 1250 |
| 16430 | V | ø520 | 700 |
| 16431 | V | 310x310 | 1000 |
| 16431 | V | 540x370 | 1100 |
| 16431 | V | ø390 | 1400 |
| 16431 | V | ø400 | 1100 |
| 16440 | V | 330x260 | 550 |
| 16440 | V | 320x320 | 1530 |
| 16440 | V | 400x390 | 670 |
| 16440 | V | 540x530 | 1470 |
| 16442 | V | ø570 | 630 |
| 16520 | - | 290x100 | 1650 |
| 16520 | V | 245x240 | 635 |
| 16520 | V | ø300 | 710 |
| 16520 | V | ø260 | 700 |
| 16520 | V | 450x450 | 820 |
| 16523 | V | 265x100 | 760 |
| 16540 | V | ø320 | 550 |
| 16540 | V | 200x200 | 700 |
| 16540 | V | ø480 | 1380 |
| 16720Mo | V | 330x330 | 400 |
| 16720Mo | V | ø260 | 420 |
| 16720Mo | V | 340x340 | 1070 |
| 16CrMo44 | V | 190x160 | 820 |
| 16CrMo44 | V | 240x240 | 800 |
| 16CrMo44 | V | ø290 | 600 |
| 16GS | V | 420x380 | 400 |
| 16MnCr5E | V | ø410 | 1230 |
| 16MnCr5E | V | 380x230 | 2600 |
| 16MnCr5E | V | 380x230 | 900 |
| 16Mo3 | V | 180x180 | 1300 |
| 16Mo3 | V | 350x310 | 350 |
| 16Mo3 | V | ø200 | 270 |
| 16Mo3 | V | ø200 | 280 |
| 16Mo3 | V | ø340 | 840 |
| 16Mo3 | V | ø250 | 2160 |

Provedení / Execution: Překováno na uvedené rozměry, vychlazeno / Reforged to the referred dimensions
 Ceny dohodou / Prices by agreement

Technický kontakt / Technical contact: Luděk Mašek, tel. +420 566 641 972, e-mail: ludek.masek@zdas.cz

Obchodní kontakt / Commercial contact: Jaromír Pospíšil, tel. +420 566 641 731, e-mail: jaromir.pospisil@zdas.cz

| Materiál Material | Vakuovaný Vacuum degassed | Rozměr Dimension | Délka Length |
|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 17021 | V | 300x280 | 780 |
| 17023 | V | 170x100 | 650 |
| 17023 | V | ø300 | 600 |
| 17023 | V | 8Hrø450 | 950 |
| 17023 | V | ø170 | 730 |
| 17024 | V | ø420 | 500 |
| 17027 | V | 390x390 | 540 |
| 17029 | V | 290x290 | 500 |
| 17029 | V | 280x280 | 1330 |
| 17246 | V | 140x120 | 1050 |
| 17348 | V | 430x430 | 1600 |
| 18CrMo4HH | V | 440x440 | 1120 |
| 18CrMo4HH | V | 450x450 | 610 |
| 18CrNi8 | V | ø380 | 1100 |
| 18CrNi8 | V | ø520 | 900 |
| 18CrNi8 | V | ø400 | 2500 |
| 18CrNi8 | V | ø400 | 1500 |
| 18CrNiMo76 | V | 8Hrø330 | 1200 |
| 18CrNiMo76 | V | ø420 | 700 |
| 18CrNiMo76HHB | V | ø480 | 500 |
| 18CrNiMo76HHB3 | V | ø160 | 1450 |
| 18CrNiMo76HHB3 | V | ø250 | 400 |
| 18CrNiMo76HHB3 | V | ø350 | 350 |
| 18CrNiMo76HHB3 | - | ø200 | 1100 |
| 18CrNiMo76HHB3 | V | ø250 | 1810 |
| 18CrNiMo76HHB3 | V | 260x260 | 1140 |
| 18CrNiMo76HHB3 | V | 270x270 | 1100 |
| 18CrNiMo76HHB3 | V | ø340 | 770 |
| 18CrNiMo76HHB3 | V | ø280 | 990 |
| 18CrNiMo76HHB3 | V | 260x260 | 1060 |
| 18CrNiMo76HHB3 | V | ø280 | 580 |
| 18CrNiMo76HHB3 | V | 250x240 | 800 |
| 18CrNiMo76HHB3 | V | 540x510 | 460 |
| 18CrNiMo76HHCPF | V | 320x320 | 660 |
| 18CrNiMo76HHCPF | V | 420x410 | 1170 |
| 19221 | V | 270x270 | 1440 |
| 19426 | V | ø130 | 1900 |
| 19426 | V | 300x300 | 700 |
| 19426 | V | 310x310 | 1700 |
| 19426 | V | ø250 | 750 |

Provedení / Execution: Překováno na uvedené rozměry, vychlazeno / Reforged to the referred dimensions
Ceny dohodou / Prices by agreement

Technický kontakt / Technical contact: Luděk Mašek, tel. +420 566 641 972, e-mail: ludek.masek@zdas.cz

Obchodní kontakt / Commercial contact: Jaromír Pospíšil, tel. +420 566 641 731, e-mail: jaromir.pospisil@zdas.cz

| Materiál Material | Vakuovaný Vacuum degassed | Rozměr Dimension | Délka Length |
|------------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| 19426 | V | 240x240 | 570 |
| 19426 | V | ø310 | 680 |
| 19426 | V | ø280 | 1020 |
| 19426 | V | ø380 | 780 |
| 19426 | V | ø220 | 1100 |
| 19426 | V | 290x280 | 1070 |
| 19426 | V | 170x160 | 2400 |
| 19426 | V | 570x570 | 1300 |
| 19426 | V | ø170 | 1300 |
| 19426 | V | ø420 | 1700 |
| 19436 | V | ø200 | 960 |
| 19436 | V | ø440 | 930 |
| 19452 | V | 590x400 | 590 |
| 19552 | V | ø240 | 1730 |
| 19552 | V | 250x250 | 1100 |
| 19552RP | V | 170x170 | 1200 |
| 19553 | V | ø240 | 1400 |
| 19553 | V | ø540 | 770 |
| 19554 | V | ø440 | 1100 |
| 19554 | V | ø370 | 500 |
| 19554 | V | ø480 | 1000 |
| 19613 | V | ø250 | 1300 |
| 19613 | V | ø480 | 800 |
| 19613 | V | 340x280 | 1130 |
| 19613 | V | 260x250 | 1260 |
| 19613 | V | ø300 | 730 |
| 19613 | V | ø490 | 1030 |
| 19613 | V | ø500 | 940 |
| 19613 | V | ø495 | 1100 |
| 19613 | V | ø500 | 900 |
| 19613 | V | ø480 | 700 |
| 19613 | V | ø480 | 760 |
| 19613 | V | ø420 | 1530 |
| 19613 | V | ø410 | 1800 |
| 19613 | V | ø400 | 1500 |
| 19613 | V | ø410 | 1540 |
| 19663 | V | 410x220 | 950 |
| 19663 | V | ø250 | 1106 |
| 19663 | V | 610x220 | 870 |
| 19663 | V | 300x300 | 550 |

Provedení / Execution: Překováno na uvedené rozměry, vychlazeno / Reforged to the referred dimensions
Ceny dohodou / Prices by agreement

Technický kontakt / Technical contact: Luděk Mašek, tel. +420 566 641 972, e-mail: ludek.masek@zdas.cz

Obchodní kontakt / Commercial contact: Jaromír Pospíšil, tel. +420 566 641 731, e-mail: jaromir.pospisil@zdas.cz

| Materiál Material | Vakuovaný Vacuum degassed | Rozměr Dimension | Délka Length |
|----------------------|------------------------------|---------------------|-----------------|
| 19663 | V | 240x240 | 1100 |
| 19663 | V | ø360 | 830 |
| 19663 | V | ø370 | 1300 |
| 19663 | V | ø260 | 580 |
| 19663 | V | 450x430 | 640 |
| 19663 | V | ø380 | 600 |
| 19675 | V | ø90 | 2700 |
| 19675 | V | 170x170 | 900 |
| 19675 | V | ø145 | 1600 |
| 19675 | V | ø145 | 1600 |
| 19675 | V | ø145 | 1600 |
| 19675 | V | ø145 | 1600 |
| 19675 | V | ø145 | 1570 |
| 19675 | V | 320x300 | 1030 |
| 19675 | V | ø400 | 600 |
| 19675 | V | ø380 | 810 |
| 19675 | V | ø400 | 640 |
| 19678 | V | 285x285 | 420 |
| 19678 | V | 190x180 | 1330 |
| 19720 | - | 560x300 | 500 |
| 19721 | V | 300x300 | 800 |
| 19733 | V | 300x250 | 1770 |
| 20CH13 | V | 500x500 | 910 |
| 20CH13 | V | 340x340 | 500 |
| 20CrMo5 | V | 530x530 | 2250 |
| 20G | V | ø210 | 1300 |
| 20H2N4A | V | 590x580 | 1650 |
| 20Mn5 | V | ø340 | 1060 |
| 20Mn5 | V | ø250 | 900 |
| 20Mn5EN | V | ø840 | 570 |
| 20MnMoNi45TUV | V | ø350 | 700 |
| 20MnV6 | V | 330x320 | 540 |
| 20MnV6 | V | ø180 | 1220 |
| 20MnV6 | V | 330x330 | 460 |
| 20MnV6 | V | ø300 | 1230 |
| 21CrMoNiV47 | V | 260x250 | 1600 |
| 21CrMoNiV47 | V | 300x300 | 760 |
| 21CrMoNiV47TLV | V | 250x250 | 800 |
| 21CrMoNiV47TLV | V | 260x260 | 960 |
| 21CrMoNiV47TLV | V | 410x410 | 1050 |

Provedení / Execution: Překováno na uvedené rozměry, vychlazeno / Reforged to the referred dimensions
 Ceny dohodou / Prices by agreement

Technický kontakt / Technical contact: Luděk Mašek, tel. +420 566 641 972, e-mail: ludek.masek@zdas.cz

Obchodní kontakt / Commercial contact: Jaromír Pospíšil, tel. +420 566 641 731, e-mail: jaromir.pospisil@zdas.cz

| Materiál Material | Vakuovaný Vacuum degassed | Rozměr Dimension | Délka Length |
|----------------------|------------------------------|---------------------|-----------------|
| 21CrMoNiV47TLV | V | 350x330 | 430 |
| 21CrMoV511 | V | ø180 | 935 |
| 21CrMoV511 | V | 600x570 | 800 |
| 21CrMoV511 | V | ø260 | 970 |
| 21CrMoV57 | V | 220x80 | 1760 |
| 21CrMoV57 | V | ø200 | 820 |
| 21MnCr5 | V | 480x470 | 1670 |
| 22K | V | 430x430 | 1770 |
| 24CrMo5SEW | V | ø170 | 1980 |
| 24CrMo5SEW | V | 270x250 | 410 |
| 24CrMo5SEW | V | 450x250 | 1000 |
| 24CrMo5SEW | V | 450x250 | 1000 |
| 24CrMo5SEW | V | 450x250 | 1000 |
| 24CrMo5SEW | V | 680x680 | 450 |
| 24CrMoV55 | V | 270x270 | 700 |
| 24CrMoV55 | V | ø400 | 490 |
| 24CrMoV55 | V | ø630 | 830 |
| 24CrMoV55 | V | 640x640 | 500 |
| 24CrMoV55 | V | 470x470 | 860 |
| 25CrMo4 | V | 230x220 | 1600 |
| 25CrMo4 | V | 450x240 | 540 |
| 25CrMo4 | V | ø250 | 1600 |
| 25CrMo4ENNb | V | 200x200 | 1100 |
| 25CrMo4ENNb | V | 370x360 | 820 |
| 25CrMo4Nb | V | 250x250 | 1180 |
| 25CrMo4Nb | V | ø280 | 1300 |
| 25CrMo4Nb | V | 280x280 | 380 |
| 25CrMo4Nb | V | 500x470 | 650 |
| 26CrNi32MoV | V | 400x400 | 1150 |
| 26NiCrMoV115 | V | 500x500 | 800 |
| 26NiCrMoV115 | V | 400x400 | 300 |
| 26NiCrMoV115 | V | ø630 | 1150 |
| 26NiCrMoV115SIE | V | ø550 | 840 |
| 26NiCrMoV115SIE | V | 400x400 | 990 |
| 26NiCrMoV145 | - | ø100 | 650 |
| 26NiCrMoV145K | V | ø240 | 1800 |
| 27NiCrMoV116 | V | 360x330 | 400 |
| 27NiCrMoV156 | V | 430x250 | 1000 |
| 27NiCrMoV156 | V | ø380 | 700 |
| 27NiCrMoV156 | V | 230x230 | 1530 |

Provedení / Execution: Překováno na uvedené rozměry, vychlazeno / Reforged to the referred dimensions
 Ceny dohodou / Prices by agreement

Technický kontakt / Technical contact: Luděk Mašek, tel. +420 566 641 972, e-mail: ludek.masek@zdas.cz

Obchodní kontakt / Commercial contact: Jaromír Pospíšil, tel. +420 566 641 731, e-mail: jaromir.pospisil@zdas.cz

| Materiál Material | Vakuovaný Vacuum degassed | Rozměr Dimension | Délka Length |
|----------------------|------------------------------|---------------------|-----------------|
| 27NiCrMoV156 | V | ø490 | 1500 |
| 28CrMoNiV49 | V | ø500 | 1000 |
| 28CrMoNiV49 | V | ø540 | 1120 |
| 28CrMoNiV49 | V | ø470 | 840 |
| 28CrMoNiV49 | V | ø390 | 1050 |
| 28CrMoNiV49 | V | ø250 | 570 |
| 28CrMoNiV49 | - | ø330 | 1050 |
| 28CrMoNiV49 | V | 360x350 | 600 |
| 28CrMoNiV49 | V | ø470 | 660 |
| 28CrMoNiV49 | V | ø660 | 780 |
| 28CrMoNiV49 | V | ø530 | 850 |
| 30CrMoNiV511 | V | ø470 | 1240 |
| 30CrMoNiV511 | V | ø280 | 920 |
| 30CrMoNiV511 | V | 400x400 | 1130 |
| 30CrMoV9 | V | ø480 | 1050 |
| 30CrNiMo8 | V | ø300 | 800 |
| 30CrNiMo8EN | V | ø310 | 250 |
| 30CrNiMo8EN | V | 320x320 | 250 |
| 30CrNiMo8EN | V | ø320 | 450 |
| 30CrNiMo8EN | V | ø245 | 1190 |
| 30CrNiMo8EN | V | 240x240 | 1280 |
| 30CrNiMo8EN | V | ø250 | 1000 |
| 30CrNiMo8EN | - | 180x180 | 800 |
| 30CrNiMo8EN | V | ø250 | 700 |
| 30CrNiMo8EN | V | ø300 | 1300 |
| 30CrNiMo8EN | V | ø500 | 900 |
| 30CrNiMo8EN | V | 350x350 | 700 |
| 30CrNiMo8EN | V | ø250 | 1220 |
| 30CrNiMo8EN1 | V | ø300 | 1630 |
| 30CrNiMo8SGE | V | ø200 | 950 |
| 30CrNiMo8SGE | V | 470x120 | 830 |
| 30Mn5 | V | 370x130 | 930 |
| 30Mn5 | V | ø245 | 1200 |
| 30Mn5 | V | ø380 | 700 |
| 30Mn5 | V | 480x480 | 990 |
| 31CrMo12 | V | 200x200 | 700 |
| 31CrMo12 | - | 240x230 | 950 |
| 31CrMoV9 | V | 8Hrø320 | 600 |
| 32CrMo12 | V | 300x140 | 750 |
| 32CrMoV1228 | V | 260x190 | 1480 |

Provedení / Execution: Překováno na uvedené rozměry, vychlazeno / Reforged to the referred dimensions
 Ceny dohodou / Prices by agreement

Technický kontakt / Technical contact: Luděk Mašek, tel. +420 566 641 972, e-mail: ludek.masek@zdas.cz

Obchodní kontakt / Commercial contact: Jaromír Pospíšil, tel. +420 566 641 731, e-mail: jaromir.pospisil@zdas.cz

| Materiál Material | Vakuovaný Vacuum degassed | Rozměr Dimension | Délka Length |
|----------------------|------------------------------|---------------------|-----------------|
| 33CrNiMo11/A93 | V | 390x390 | 700 |
| 33CrNiMo11/A93 | V | 380x380 | 620 |
| 33CrNiMo11/A93 | V | 390x390 | 740 |
| 33CrNiMo11/A93 | V | 390x390 | 620 |
| 33CrNiMo11/A93 | V | 390x390 | 780 |
| 34CrAlNi7 | V | ø320 | 860 |
| 34CrAlNi7 | V | ø250 | 1200 |
| 34CrAlNi7 | V | ø440 | 840 |
| 34CrAlNi7 | V | ø270 | 1300 |
| 34CrAlNi7GG | - | ø410 | 1090 |
| 34CrMo4EN | V | ø300 | 550 |
| 34CrMo4EN | V | 220x220 | 1450 |
| 34CrMo4EN | V | ø350 | 880 |
| 34CrNiMo6EN | V | ø260 | 660 |
| 34CrNiMo6EN | V | ø370 | 460 |
| 34CrNiMo6EN | V | 640x500 | 1050 |
| 34CrNiMo6EN | V | 240x240 | 1150 |
| 34CrNiMo6EN2 | V | 200x200 | 1370 |
| 34CrNiMo6SB | V | 300x300 | 800 |
| 34CrNiMo6SB | V | 550x500 | 720 |
| 36CrNiMo4 | V | 330x210 | 600 |
| 36CrNiMo4HH | V | 380x340 | 800 |
| 36NiCrMo16 | V | ø400 | 1100 |
| 36NiCrMo16 | V | ø780 | 1020 |
| 36NiCrMo16 | V | 290x290 | 1280 |
| 36NiCrMo16 | V | ø490 | 600 |
| 36NiCrMo16 | V | ø750 | 770 |
| 36NiCrMo16 | V | ø770 | 720 |
| 37MnSi5 | V | ø280 | 1000 |
| 38CHN3MFA | V | ø350 | 1580 |
| 38CHN3MFA | V | ø350 | 1620 |
| 38CHN3MFA | V | 240x240 | 840 |
| 39NiCrMo3 | - | 345x165 | 3600 |
| 39NiCrMo3 | - | 350x340 | 700 |
| 39NiCrMo3 | V | 380x380 | 800 |
| 39NiCrMo3 | V | 370x370 | 750 |
| 39NiCrMo3 | V | 360x360 | 530 |
| 39NiCrMo3 | V | 370x370 | 700 |
| 39NiCrMo3 | V | 360x360 | 700 |
| 39NiCrMo3 | V | ø400 | 970 |

Provedení / Execution: Překováno na uvedené rozměry, vychlazeno / Reforged to the referred dimensions
 Ceny dohodou / Prices by agreement

Technický kontakt / Technical contact: Luděk Mašek, tel. +420 566 641 972, e-mail: ludek.masek@zdas.cz

Obchodní kontakt / Commercial contact: Jaromír Pospíšil, tel. +420 566 641 731, e-mail: jaromir.pospisil@zdas.cz

| Materiál Material | Vakuovaný Vacuum degassed | Rozměr Dimension | Délka Length |
|----------------------|------------------------------|---------------------|-----------------|
| 39NiCrMo3 | V | ø380 | 960 |
| 39NiCrMo3 | V | ø390 | 1000 |
| 39NiCrMo3 | V | ø380 | 720 |
| 39NiCrMo3 | V | ø357 | 810 |
| 40Ch | V | ø190 | 1320 |
| 40CrMnMo7 | V | 640x730 | 800 |
| 40CrMnMo7 | V | 730x640 | 750 |
| 40CrMnMo7 | V | 250x250 | 1150 |
| 40CrMnMo7 | V | 200x180 | 600 |
| 40CrMnMoS86 | V | 530x450 | 860 |
| 40CrMnNiMo864 | V | 1100x530 | 1120 |
| 40CrMnNiMo864 | V | 500x500 | 1000 |
| 40CrMnNiMo864 | V | 470x470 | 900 |
| 40CrMnNiMo864Nb | V | 960x560 | 950 |
| 40Mn4 | V | ø420 | 480 |
| 40Mn4 | V | 450x450 | 460 |
| 40Mn4 | V | 250x250 | 1140 |
| 40NCD7 | V | ø450 | 350 |
| 40NCD7 | V | ø400 | 850 |
| 40NiCrMo7 | V | 610x400 | 1640 |
| 40NiCrMo7 | V | 580x400 | 1900 |
| 40NiCrMoSK | V | 290x230 | 780 |
| 40NiCrMoSK | V | 350x240 | 370 |
| 410MOD | V | ø140 | 2900 |
| 410MOD | V | ø320 | 800 |
| 410MOD | V | ø370 | 760 |
| 4130AKS2 | V | ø630 | 890 |
| 4130MOD3 | V | 8Hrø270 | 1100 |
| 4130MOD3 | V | 190x200 | 1300 |
| 4130MOD3 | V | ø480 | 500 |
| 4140 | V | ø310 | 1140 |
| 4140 | V | ø230 | 560 |
| 42CrMo4EN2NVNb | V | ø200 | 1000 |
| 42CrMo4EN2NVNb | V | ø330 | 1000 |
| 42CrMo4EN2NVNb | V | ø250 | 710 |
| 42CrMo4EN2NVNb | V | 910x340 | 500 |
| 42CrMo4EN2NVNb | V | 910x340 | 500 |
| 42CrMo4EN2NVNb | V | ø320 | 530 |
| 42CrMo4EN2NVNb | V | ø330 | 770 |
| 42CrMo4EN2NVNb | V | ø330 | 790 |

Provedení / Execution: Překováno na uvedené rozměry, vychlazeno / Reforged to the referred dimensions
 Ceny dohodou / Prices by agreement

Technický kontakt / Technical contact: Luděk Mašek, tel. +420 566 641 972, e-mail: ludek.masek@zdas.cz

Obchodní kontakt / Commercial contact: Jaromír Pospíšil, tel. +420 566 641 731, e-mail: jaromir.pospisil@zdas.cz

| Materiál Material | Vakuovaný Vacuum degassed | Rozměr Dimension | Délka Length |
|----------------------|------------------------------|---------------------|-----------------|
| 42CrMo4EN2NVNb | V | ø240 | 720 |
| 42CrMo4EN2NVNb | V | ø320 | 640 |
| 42CrMo4EN2NVNb | V | ø280 | 570 |
| 42CrMo4EN2NVNb | V | ø240 | 430 |
| 42CrMo4EN2NVNb | V | 220x210 | 1040 |
| 42CrMo4EN2NVNb | V | ø470 | 540 |
| 42CrMo4EN2NVNb | V | ø490 | 920 |
| 42CrMo4EN2NVNb | V | ø240 | 1980 |
| 42CrMo4EN2NVNb | V | ø240 | 830 |
| 42CrMo4EN2NVNb | V | ø240 | 600 |
| 42CrMo4EN2NVNb | V | 300x300 | 650 |
| 42CrMo4EN2NVNb | V | ø340 | 800 |
| 42CrMo4EN2NVNb | V | 280x280 | 1100 |
| 42CrMo4EN2NVNbHH | V | 360x270 | 1160 |
| 42CrMo4EN2NVNbHH | V | 380x360 | 620 |
| 42CrMo4ENNVNb | V | ø290 | 340 |
| 42CrMo4ENNVNb | V | ø140 | 1600 |
| 42CrMo4ENNVNb | V | 230x230 | 340 |
| 42CrMo4ENNVNb | V | 390x390 | 950 |
| 42CrMo4ENNVNb | V | ø220 | 550 |
| 42CrMo4ENNVNb | V | ø210 | 880 |
| 42CrMo4ENNVNb | V | 290x290 | 680 |
| 42CrMo4ENNVNb | V | 250x240 | 1730 |
| 42CrMo4ENNVNb | V | ø140 | 1330 |
| 42CrMo4ENNVNb | V | ø420 | 700 |
| 42CrMo4ENNVNb | V | 340x340 | 1200 |
| 42CrMo4K20 | V | ø390 | 800 |
| 42CrMo4MOD7 | V | ø240 | 1000 |
| 42CrMo4MOD7 | V | 250x250 | 740 |
| 42CrMo4MOD7 | V | ø280 | 700 |
| 42CrMo4MOD7 | V | 270x270 | 850 |
| 42CrMo4MOD7 | V | 8Hrø500 | 320 |
| 42CrMo4MOD7 | V | 330x310 | 520 |
| 42CrMo4MOD7 | V | 280x280 | 1040 |
| 42CrMo4MOD7 | V | ø280 | 430 |
| 42CrMo4MOD7 | V | ø260 | 1320 |
| 42CrMo4MOD7EN | V | 410x200 | 380 |
| 42CrMo4MOD8 | V | ø310 | 800 |
| 42CrMo4MOD8 | V | ø320 | 1220 |
| 42CrMo4MOD8 | V | ø350 | 1540 |

Provedení / Execution: Překováno na uvedené rozměry, vychlazeno / Reforged to the referred dimensions
 Ceny dohodou / Prices by agreement

Technický kontakt / Technical contact: Luděk Mašek, tel. +420 566 641 972, e-mail: ludek.masek@zdas.cz

Obchodní kontakt / Commercial contact: Jaromír Pospíšil, tel. +420 566 641 731, e-mail: jaromir.pospisil@zdas.cz

| Materiál Material | Vakuovaný Vacuum degassed | Rozměr Dimension | Délka Length |
|----------------------|------------------------------|---------------------|-----------------|
| 42CrMo4MOD8 | V | ø490 | 870 |
| 42CrMo4SEW | V | 410x380 | 700 |
| 42CrMo4SEW | V | ø400 | 1500 |
| 42CrMo4SEW | V | 8Hrø600 | 530 |
| 4330 | V | 570x570 | 1100 |
| 4330MOD | V | ø520 | 650 |
| 4340 | V | 220x500 | 1000 |
| 4340 | V | 300x300 | 750 |
| 4340 | V | ø340 | 1800 |
| 4340 | V | ø340 | 640 |
| 4340 | V | 320x320 | 1000 |
| 4340 | V | 310x310 | 1240 |
| 4340AKS | V | ø340 | 1150 |
| 4340AKS | V | 580x550 | 1050 |
| 43PSMA | V | ø320 | 1330 |
| 43PSMA | V | ø270 | 1200 |
| 43PSMA | V | ø270 | 1090 |
| 45HN | V | ø420 | 840 |
| 45HN | V | ø440 | 960 |
| 45HNMF | V | ø480 | 940 |
| 45HNMF | V | 670x670 | 700 |
| 45NiCrMoV166 | V | 250x150 | 670 |
| 45NiCrMoV166 | V | 250x240 | 650 |
| 45NiCrMoV166 | V | ø430 | 440 |
| 48CrMoV67 | V | 190x90 | 2890 |
| 48CrMoV67 | V | 80x180 | 2300 |
| 48CrMoV67 | V | 240x240 | 300 |
| 48CrMoV67 | V | 290x240 | 670 |
| 48CrMoV67 | V | 180x120 | 1460 |
| 48CrMoV67 | V | 270x180 | 900 |
| 48CrMoV67 | V | 280x280 | 1380 |
| 48CrMoV67 | V | 320x320 | 980 |
| 48NiCrMoSK | V | 290x230 | 1000 |
| 50CrMo4 | V | ø470 | 1260 |
| 50CrMo4E | V | ø450 | 1330 |
| 50CrMo4SE | V | ø580 | 900 |
| 50CrMo4SE | V | ø550 | 980 |
| 50CrMo4SE | V | ø560 | 650 |
| 50CrMo4SE | V | ø580 | 600 |
| 50CrMo4SE | V | ø460 | 850 |

Provedení / Execution: Překováno na uvedené rozměry, vychlazeno / Reforged to the referred dimensions
 Ceny dohodou / Prices by agreement

Technický kontakt / Technical contact: Luděk Mašek, tel. +420 566 641 972, e-mail: ludek.masek@zdas.cz

Obchodní kontakt / Commercial contact: Jaromír Pospíšil, tel. +420 566 641 731, e-mail: jaromir.pospisil@zdas.cz

| Materiál Material | Vakuovaný Vacuum degassed | Rozměr Dimension | Délka Length |
|----------------------|------------------------------|---------------------|-----------------|
| 50CrMo4SE | V | ø460 | 800 |
| 50CrMo4SE | V | ø450 | 400 |
| 50CrMo4SE | V | 8Hrø430 | 680 |
| 50CrMo4SE | V | 490x490 | 1140 |
| 51CrV4 | V | 300x210 | 410 |
| 51CrV4 | V | 240x220 | 870 |
| 51CrV4 | V | ø220 | 450 |
| 51CrV4 | V | D260 | 400 |
| 51CrV4 | V | 220x220 | 350 |
| 51CrV4 | V | 350x300 | 450 |
| 51CrV4 | V | ø270 | 1030 |
| 51CrV4 | V | ø420 | 590 |
| 51CrV4 | V | ø380 | 600 |
| 51CrV4 | V | 330x310 | 550 |
| 51CrV4 | V | 330x300 | 500 |
| 51CrV4 | V | 340x320 | 460 |
| 51CrV4 | V | ø580 | 1130 |
| 51CrV4EN | V | ø210 | 900 |
| 51CrV4EN | V | ø210 | 1130 |
| 51CrV4EN | V | ø230 | 500 |
| 51CrV4EN | V | 150x150 | 800 |
| 51CrV4EN | V | ø320 | 750 |
| 55NiCrMoV6 | V | ø350 | 700 |
| 55NiCrMoV7 | V | 8Hrø370 | 890 |
| 55NiCrMoV7 | V | ø720 | 820 |
| 55NiCrMoV7 | V | ø440 | 1260 |
| 55NiCrMoV7 | V | ø660 | 910 |
| 56NiCrMoV7 | V | 240x240 | 750 |
| 56NiCrMoV7RP | V | 340x300 | 720 |
| 56NiCrMoV7RP | V | 370x280 | 1740 |
| 56NiCrMoV7RPSK | V | 300x300 | 1070 |
| 56NiCrMoV7RPSK | V | 470x480 | 820 |
| 56NiCrMoV7RPSK | V | 480x280 | 1100 |
| 56NiCrMoV7RPSK | V | 370x370 | 580 |
| 56NiCrMoV7RPSK | V | 400x390 | 1100 |
| 56NiCrMoV7RPSK | V | 490x280 | 870 |
| 56NiCrMoV7RPSK | V | 350x340 | 540 |
| 56NiCrWV7SK1 | V | 250x650 | 500 |
| 56NiCrWV7SK1 | V | 150x150 | 1020 |
| 58CrV4 | V | 230x230 | 870 |

Provedení / Execution: Překováno na uvedené rozměry, vychlazeno / Reforged to the referred dimensions
 Ceny dohodou / Prices by agreement

Technický kontakt / Technical contact: Luděk Mašek, tel. +420 566 641 972, e-mail: ludek.masek@zdas.cz

Obchodní kontakt / Commercial contact: Jaromír Pospíšil, tel. +420 566 641 731, e-mail: jaromir.pospisil@zdas.cz

| Materiál Material | Vakuovaný Vacuum degassed | Rozměr Dimension | Délka Length |
|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 722M24 | V | 490x490 | 1800 |
| 7CrMoV | V | 270x270 | 1100 |
| 7CrMoV | V | ø700 | 560 |
| 7CrMoV | V | ø700 | 500 |
| 7CrMoV | V | ø780 | 400 |
| 7CrMoV | V | ø540 | 660 |
| 8630GE | V | ø440 | 1000 |
| 8630GE | V | ø440 | 720 |
| 8630GE | V | 270x270 | 580 |
| 8630GE | V | ø540 | 1000 |
| 8630MOD4 | V | ø570 | 1620 |
| 8630MOD6 | V | 420x420 | 400 |
| 86CrMoV7 | V | ø410 | 500 |
| 86CrMoV7 | V | 260x230 | 660 |
| 86CrMoV7 | V | 420x420 | 800 |
| 86CrMoV7KL | V | ø170 | 1500 |
| 86CrMoV7KL | V | ø260 | 590 |
| 86CrMoV7KL | V | ø260 | 1200 |
| 86CrMoV7KL | V | ø200 | 1160 |
| 86CrMoV7KL | V | 340x340 | 400 |
| 8Cr3MoV | V | ø130 | 1300 |
| 8Cr3MoV | V | ø130 | 1500 |
| 8Cr3MoV | - | ø290 | 2000 |
| 8Cr3MoV | V | ø320 | 940 |
| 8Cr3MoV | V | 260x260 | 1250 |
| 8Cr3MoV | V | 8Hrø390 | 750 |
| 8Cr3MoV | V | 8Hrø350 | 1300 |
| 8Cr3MoV | V | ø200 | 1800 |
| 8Cr3MoV | V | 8Hrø500 | 800 |
| 8CrMoSiV | V | 400x400 | 800 |
| 8CrMoSiV | V | 680x680 | 1000 |
| 8CrMoSiV | V | ø200 | 2000 |
| 8CrMoSiV | V | ø220 | 750 |
| 8CrMoSiV | V | ø380 | 750 |
| 8CrMoSiV | V | ø420 | 1300 |
| 90MnCrV8 | V | ø200 | 180 |
| 90MnCrV8 | V | 300x300 | 400 |
| A105 | V | 260x260 | 1120 |
| A105 | V | 270x270 | 700 |
| A105 | V | 360x320 | 450 |

Provedení / Execution: Překováno na uvedené rozměry, vychlazeno / Reforged to the referred dimensions
Ceny dohodou / Prices by agreement

Technický kontakt / Technical contact: Luděk Mašek, tel. +420 566 641 972, e-mail: ludek.masek@zdas.cz

Obchodní kontakt / Commercial contact: Jaromír Pospíšil, tel. +420 566 641 731, e-mail: jaromir.pospisil@zdas.cz

| Materiál Material | Vakuovaný Vacuum degassed | Rozměr Dimension | Délka Length |
|----------------------|------------------------------|---------------------|-----------------|
| A105 | V | 600x500 | 700 |
| A105 | V | 530x520 | 670 |
| A105 | V | 300x210 | 1540 |
| A182F1 | - | ø315 | 1600 |
| A182F1 | - | ø315 | 2200 |
| A182F1 | V | ø500 | 1330 |
| A182F12CL2 | V | 660x660 | 650 |
| A182F12CL2 | V | 250x250 | 550 |
| A182F12CL2 | V | 600x590 | 1100 |
| A182F22MOD3 | V | 430x430 | 1600 |
| A182F22MOD3 | V | ø330 | 800 |
| A182F22MOD3 | V | ø330 | 900 |
| A182F22MOD3 | V | ø320 | 1300 |
| A182F22MOD3 | V | 370x370 | 1100 |
| A182F22MOD3 | V | 400x400 | 960 |
| A182F304 | V | 400x400 | 500 |
| A182F316L | V | ø250 | 410 |
| A182F347H | - | ø310 | 950 |
| A182F5 | V | ø320 | 600 |
| A182F6A | V | ø390 | 400 |
| A182F6A | V | 290x290 | 1500 |
| A182F9 | V | 200x200 | 900 |
| A182F9 | V | 410x410 | 1970 |
| A182F91 | V | ø230 | 460 |
| A182F91 | V | 200x190 | 620 |
| A182F91 | V | ø280 | 620 |
| A182F91 | V | 8Hø460 | 620 |
| A182F91 | V | 190x190 | 1200 |
| A182F91 | V | ø430 | 600 |
| A182F91 | V | 400x390 | 700 |
| A182F91 | V | 180x170 | 460 |
| A182F91 | V | 8Hø360 | 470 |
| A350LF2 | V | ø290 | 550 |
| A350LF3 | - | ø160 | 1800 |
| A565(619) | V | 530x530 | 700 |
| A694F60VGN4 | V | 480x460 | 1080 |
| A694F65FMC | V | 700x400 | 1500 |
| A694F65M | V | 230x230 | 1320 |
| A694F65M | V | ø420 | 420 |
| A694F65TOT | V | ø260 | 1000 |

Provedení / Execution: Překováno na uvedené rozměry, vychlazeno / Reforged to the referred dimensions
 Ceny dohodou / Prices by agreement

Technický kontakt / Technical contact: Luděk Mašek, tel. +420 566 641 972, e-mail: ludek.masek@zdas.cz

Obchodní kontakt / Commercial contact: Jaromír Pospíšil, tel. +420 566 641 731, e-mail: jaromir.pospisil@zdas.cz

| Materiál Material | Vakuovaný Vacuum degassed | Rozměr Dimension | Délka Length |
|----------------------|------------------------------|---------------------|-----------------|
| A694F65TOT | V | 365x360 | 1450 |
| AISI410 | - | 500x500 | 840 |
| AISI431 | V | ø420 | 500 |
| ASKO/VD | V | 200x150 | 1500 |
| ASKO/VD | V | 450x450 | 600 |
| ASKO/VD | V | ø465 | 950 |
| C22.8 | V | 360x360 | 1240 |
| C22E1 | V | ø320 | 880 |
| C22E1 | V | 400x400 | 540 |
| C35E | V | 260x260 | 1000 |
| C35E | V | ø230 | 680 |
| C35E | V | ø300 | 1960 |
| C35EEN | V | 340x340 | 670 |
| C35EEN | V | ø470 | 480 |
| C40EN | V | 280x270 | 1030 |
| C40EN | V | ø260 | 2150 |
| C45E | V | ø310 | 730 |
| C45ENbV | V | ø250 | 650 |
| C45ENbV | V | ø210 | 1860 |
| C45ENbV | V | 320x160 | 610 |
| C45ENbV | V | ø290 | 820 |
| C45ENbV | V | ø250 | 1550 |
| C45ENbV | V | ø280 | 1160 |
| C45ENbV | V | ø290 | 750 |
| C45ENbV | V | 490x490 | 1070 |
| C45ENbV | V | 600x300 | 430 |
| C45ENbV/2 | V | 390x390 | 420 |
| C45ENi | V | 280x280 | 1100 |
| C45ENi | V | 300x290 | 620 |
| C45ENi | V | ø240 | 880 |
| C55 | V | 210x210 | 840 |
| C55 | V | 290x280 | 1210 |
| C55 | V | ø330 | 740 |
| C55E | V | 220x220 | 500 |
| C60E | V | ø240 | 430 |
| C60E | V | ø160 | 1080 |
| C60E | V | ø350 | 800 |
| C60E | V | ø220 | 660 |
| C60E2 | V | ø280 | 1300 |
| C60E2 | V | ø280 | 880 |

Provedení / Execution: Překováno na uvedené rozměry, vychlazeno / Reforged to the referred dimensions
 Ceny dohodou / Prices by agreement

Technický kontakt / Technical contact: Luděk Mašek, tel. +420 566 641 972, e-mail: ludek.masek@zdas.cz

Obchodní kontakt / Commercial contact: Jaromír Pospíšil, tel. +420 566 641 731, e-mail: jaromir.pospisil@zdas.cz

| Materiál Material | Vakuovaný Vacuum degassed | Rozměr Dimension | Délka Length |
|----------------------|------------------------------|---------------------|-----------------|
| C60E2 | V | ø270 | 1100 |
| COR13.4 | V | 220x200 | 1980 |
| CRK3RMo | V | ø110 | 2700 |
| CRK3RMo | V | ø500 | 700 |
| CRK3RMo | V | 290x290 | 320 |
| CRK3RMo | V | ø170 | 1220 |
| Ck22 | V | ø330 | 920 |
| Ck35SEW | V | 360x360 | 960 |
| Ck45 | V | ø280 | 830 |
| DH36 | V | 450x380 | 1180 |
| DH36 | V | 350x240 | 1440 |
| DHQ1 | V | ø410 | 1400 |
| EA4T | V | 410x390 | 1300 |
| F36 | V | 8Hrø420 | 1600 |
| K21590GE | V | 300x280 | 1500 |
| K21590VGN | V | 8Hrø570 | 1300 |
| K21590VGN2 | - | 440x440 | 1100 |
| K21590VGN2 | - | 8Hrø570 | 900 |
| K21590VGN3 | V | 500x490 | 1100 |
| K21590VGN4 | V | ø300 | 1250 |
| K21590VGN4 | V | ø290 | 2600 |
| K21590VGN4 | V | ø300 | 800 |
| L-CM3 | V | 420x250 | 880 |
| L-CM3 | V | 440x240 | 1060 |
| L-ROL | V | 230x200 | 490 |
| L-ROL | V | 280x280 | 1020 |
| L-ROL | V | 340x190 | 1160 |
| L-ROL | V | 305x90 | 770 |
| P245GH | V | 265x265 | 1000 |
| P245GH | V | ø360 | 700 |
| P245GH | V | ø530 | 500 |
| P245GH | V | 400x390 | 1240 |
| P245GH | V | ø500 | 1700 |
| P245GH | V | 500x450 | 630 |
| P250GH | V | ø350 | 820 |
| P250GHEN | V | 340x340 | 550 |
| P250GHEN2 | V | 260x230 | 2900 |
| P250GHEN2 | V | 390x390 | 1310 |
| P250GHEN2 | V | 360x310 | 3520 |
| P250GHEN2 | V | ø440 | 750 |

Provedení / Execution: Překováno na uvedené rozměry, vychlazeno / Reforged to the referred dimensions
 Ceny dohodou / Prices by agreement

Technický kontakt / Technical contact: Luděk Mašek, tel. +420 566 641 972, e-mail: ludek.masek@zdas.cz

Obchodní kontakt / Commercial contact: Jaromír Pospíšil, tel. +420 566 641 731, e-mail: jaromir.pospisil@zdas.cz

| Materiál Material | Vakuovaný Vacuum degassed | Rozměr Dimension | Délka Length |
|----------------------|------------------------------|---------------------|-----------------|
| P280GH | V | ø210 | 600 |
| P280GH | V | 300x300 | 430 |
| P355QH | V | 230x240 | 1600 |
| P355QH | V | ø320 | 1650 |
| P355QH | V | ø250 | 1800 |
| P355QH | V | 400x390 | 580 |
| P355QH | V | 240x210 | 1030 |
| P355QH | V | 430x430 | 1530 |
| P355QH | V | 230x200 | 800 |
| P420NH | V | 220x220 | 1200 |
| P420QH | V | 420x420 | 700 |
| P420QH | V | 500x500 | 790 |
| P420QH | V | 480x480 | 650 |
| P420QH | V | ø460 | 1210 |
| R200MOD | V | 770x200 | 1000 |
| R220G1MOD | V | 500x500 | 700 |
| R260MOD | V | 620x250 | 1300 |
| R260MOD | V | 360x310 | 830 |
| R260MOD | V | 300x300 | 650 |
| R260MOD | V | 290x290 | 700 |
| R260MOD | V | 290x290 | 700 |
| R260MOD | V | ø210 | 660 |
| S10 | V | ø410 | 700 |
| S10 | V | 500x470 | 530 |
| S10 | V | ø240 | 1500 |
| S10 | V | 330x330 | 730 |
| S10 | V | 490x490 | 760 |
| S10 | V | ø270 | 1100 |
| S10 | V | ø430 | 670 |
| S15 | V | 430x130 | 1120 |
| S15 | V | ø450 | 600 |
| S15 | V | ø255 | 1170 |
| S15 | V | 470x300 | 600 |
| S15 | V | 110x110 | 1000 |
| S20 | V | 240x280 | 500 |
| S20 | V | ø250 | 740 |
| S20 | V | 280x230 | 1760 |
| S20 | V | 380x140 | 650 |
| S20 | V | ø410 | 610 |
| S20 | V | 270x270 | 420 |

Provedení / Execution: Překováno na uvedené rozměry, vychlazeno / Reforged to the referred dimensions
 Ceny dohodou / Prices by agreement

Technický kontakt / Technical contact: Luděk Mašek, tel. +420 566 641 972, e-mail: ludek.masek@zdas.cz

Obchodní kontakt / Commercial contact: Jaromír Pospíšil, tel. +420 566 641 731, e-mail: jaromir.pospisil@zdas.cz

| Materiál Material | Vakuovaný Vacuum degassed | Rozměr Dimension | Délka Length |
|----------------------|------------------------------|---------------------|-----------------|
| S20 | V | ø280 | 950 |
| S20 | V | ø250 | 1340 |
| S20 | V | ø490 | 380 |
| S20 | V | 200x200 | 800 |
| S20 | V | 200x200 | 1600 |
| S20 | V | 270x270 | 620 |
| S20 | V | 700x510 | 300 |
| S20 | V | 470x160 | 1620 |
| S20 | V | 8Hrø840 | 1650 |
| S20 | V | ø320 | 660 |
| S20 | V | ø460 | 1000 |
| S20 | V | ø470 | 800 |
| S20 | V | 340x340 | 600 |
| S20 | V | ø360 | 650 |
| S20 | V | 280x260 | 960 |
| S20 | V | ø330 | 1370 |
| S20 | V | 8Hrø600 | 1370 |
| S20 | V | 650x500 | 1260 |
| S20 | V | ø800 | 900 |
| S20 | V | 480x310 | 300 |
| S235JRG2 | V | 480x480 | 1670 |
| S355J0 | V | 258x255 | 700 |
| S355J0 | V | 8Hrø260 | 1100 |
| S355J2 | V | 250x250 | 440 |
| S355J2 | V | 150x150 | 1200 |
| S355J2 | V | ø200 | 670 |
| S355J2 | V | ø280 | 430 |
| S355J2 | V | 215x110 | 900 |
| S355J2 | V | 460x460 | 650 |
| S355J2 | V | 580x550 | 550 |
| S355J2G3 | V | 260x220 | 670 |
| S355J2G3 | V | 170x130 | 1570 |
| S355J2G3 | V | ø420 | 400 |
| S355J2G3 | V | ø250 | 620 |
| S355J2G3 | V | ø290 | 860 |
| S355J2G3 | V | ø580 | 460 |
| S355J2G3 | V | 570x560 | 450 |
| S355J2G3 | V | ø290 | 850 |
| S355J2G3EN | V | 100x100 | 2000 |
| S355J2G3EN | - | 350x250 | 850 |

Provedení / Execution: Překováno na uvedené rozměry, vychlazeno / Reforged to the referred dimensions
 Ceny dohodou / Prices by agreement

Technický kontakt / Technical contact: Luděk Mašek, tel. +420 566 641 972, e-mail: ludek.masek@zdas.cz

Obchodní kontakt / Commercial contact: Jaromír Pospíšil, tel. +420 566 641 731, e-mail: jaromir.pospisil@zdas.cz

| Materiál Material | Vakuovaný Vacuum degassed | Rozměr Dimension | Délka Length |
|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| S355J2G3EN | V | 250x240 | 130 |
| S355J2G3EN | V | 245x190 | 940 |
| S355J2G3EN | V | ø330 | 1230 |
| S355J2G3EN | V | 280x280 | 400 |
| S355J2G3EN | V | 260x260 | 400 |
| S355J2G3K | V | ø280 | 430 |
| S355J2G3KEN | V | ø360 | 560 |
| S355J2G3KEN | V | 430x430 | 900 |
| S41426 | V | 8Hrø300 | 800 |
| S460NL | V | 300x300 | 2100 |
| S460NL | V | 430x420 | 1080 |
| S460NL | V | ø270 | 1350 |
| S5 | V | 230x230 | 1000 |
| S5 | V | 660x300 | 1160 |
| S5 | V | ø300 | 650 |
| S5 | V | ø400 | 1170 |
| S5 | V | 390x390 | 1400 |
| S5 | V | ø420 | 720 |
| S5 | V | ø400 | 1300 |
| S5 | V | ø330 | 1070 |
| S5 | V | ø490 | 1800 |
| S5 | V | ø430 | 660 |
| S7SA | V | ø470 | 1340 |
| S7SA | V | 350x350 | 600 |
| SA105 | V | 730x640 | 630 |
| SA105 | V | ø430 | 2460 |
| SA266Gr2 | V | 270x265 | 1050 |
| SA336F11CL3 | V | 8Hrø540 | 1300 |
| SA350LF2CL1 | V | ø500 | 1650 |
| SA508GR4N1 | V | 340x140 | 600 |
| SA649CL1AFR | V | 550x560 | 580 |
| SA649CL4 | V | 490x490 | 520 |
| St52.3 | V | 290x220 | 770 |
| St52.3 | V | ø200 | 500 |
| St52.3 | V | 540x540 | 1000 |
| St52.3 | V | ø200 | 420 |
| St52.3 | V | ø200 | 550 |
| St52.3K | V | 240x240 | 680 |
| St60.2 | V | ø270 | 1600 |
| St60.2 | V | ø300 | 1300 |

Provedení / Execution: Překováno na uvedené rozměry, vychlazeno / Reforged to the referred dimensions
Ceny dohodou / Prices by agreement

Technický kontakt / Technical contact: Luděk Mašek, tel. +420 566 641 972, e-mail: ludek.masek@zdas.cz

Obchodní kontakt / Commercial contact: Jaromír Pospíšil, tel. +420 566 641 731, e-mail: jaromir.pospisil@zdas.cz

| Materiál Material | Vakuovaný Vacuum degassed | Rozměr Dimension | Délka Length |
|----------------------|------------------------------|---------------------|-----------------|
| St60.2 | V | 290x290 | 900 |
| St60.2 | V | ø200 | 1730 |
| St60.2 | V | ø430 | 460 |
| St60.2 | V | 260x240 | 940 |
| St60.2 | V | ø240 | 780 |
| St60.2 | V | 390x390 | 1100 |
| St60.2 | V | ø510 | 1170 |
| St60.2 | V | ø430 | 1140 |
| WP7V | V | 320x320 | 730 |
| WStE460 | V | ø570 | 1000 |
| WStE460 | V | 570x570 | 1030 |
| WWS1 | V | 380x380 | 600 |
| X100CrMoV5 | V | 8Hrø450 | 740 |
| X100CrMoV51 | V | 8Hrø390 | 1900 |
| X100CrMoV51 | V | 260x552 | 3100 |
| X100CrMoV51 | V | ø320 | 1580 |
| X100CrMoV51 | V | 8Hrø380 | 850 |
| X10CrMoVNb91 | V | 100x100 | 2400 |
| X10CrMoVNb91EN | V | 650x320 | 700 |
| X10CrMoVNb91EN | V | 900x300 | 1350 |
| X12Cr13 | - | ø540 | 700 |
| X12Cr13EN | V | ø190 | 1160 |
| X12Cr13EN | V | ø650 | 570 |
| X12Cr13EN | V | ø340 | 2080 |
| X12Cr13EN2Ni | V | ø230 | 660 |
| X12Cr16 | V | ø335 | 700 |
| X12Cr16 | V | ø370 | 3800 |
| X155CrVMo121 | V | 610x60 | 950 |
| X155CrVMo121 | V | ø240 | 970 |
| X155CrVMo121 | V | ø460 | 220 |
| X155CrVMo121 | V | ø450 | 290 |
| X155CrVMo121 | V | ø235 | 1390 |
| X155CrVMo121 | V | ø280 | 500 |
| X155CrVMo121 | V | ø465 | 1065 |
| X155CrVMo121 | V | 8Hrø510 | 1050 |
| X155CrVMo121 | V | 380x130 | 1180 |
| X155CrVMo121 | V | ø630 | 350 |
| X155CrVMo121 | V | ø290 | 660 |
| X20Cr13EN | V | ø310 | 1520 |
| X20Cr13EN | V | ø350 | 530 |

Provedení / Execution: Překováno na uvedené rozměry, vychlazeno / Reforged to the referred dimensions
 Ceny dohodou / Prices by agreement

Technický kontakt / Technical contact: Luděk Mašek, tel. +420 566 641 972, e-mail: ludek.masek@zdas.cz

Obchodní kontakt / Commercial contact: Jaromír Pospíšil, tel. +420 566 641 731, e-mail: jaromir.pospisil@zdas.cz

| Materiál Material | Vakuovaný Vacuum degassed | Rozměr Dimension | Délka Length |
|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| X20Cr13EN | V | ø300 | 630 |
| X20Cr13EN | V | ø350 | 360 |
| X20Cr13EN | V | 350x340 | 950 |
| X20Cr13EN | V | ø310 | 860 |
| X20Cr13EN | V | ø410 | 1030 |
| X20Cr13EN | V | 460x450 | 450 |
| X20Cr13EN | V | 470x460 | 540 |
| X20Cr13ENP | V | ø205 | 630 |
| X20Cr13P | V | 180x90 | 900 |
| X20Cr13P | V | ø290 | 700 |
| X20Cr13P | V | ø300 | 540 |
| X20Cr13P | V | ø200 | 800 |
| X20Cr13P | V | ø320 | 970 |
| X20Cr13P | V | ø300 | 440 |
| X20Cr13P | V | 290x200 | 960 |
| X20Cr13P | V | ø470 | 920 |
| X20CrMoV111 | V | 8Hrø340 | 1450 |
| X20CrNi172 | V | 160x160 | 1600 |
| X20CrNi172 | V | 8Hrø340 | 920 |
| X20CrNi172 | V | ø180 | 1140 |
| X20CrNi172 | V | 8Hrø350 | 1090 |
| X20CrNi172 | V | 8Hrø290 | 970 |
| X20CrNi172 | V | ø550 | 360 |
| X22CrMoV121EN | - | 680x150 | 500 |
| X22CrMoV121EN | V | 680x150 | 500 |
| X22CrMoV121EN | V | 8Hrø340 | 840 |
| X22CrMoV121EN2 | V | ø250 | 420 |
| X2CrNi189 | V | 800x780 | 800 |
| X2CrNi189EN | V | 480x460 | 460 |
| X2CrNi189EN | V | 490x480 | 490 |
| X2CrNiMo17122EN | V | 8Hrø300 | 500 |
| X2CrNiMo17122EN | V | 350x350 | 380 |
| X2CrNiMo17122EN | V | 520x520 | 830 |
| X2CrNiMo17122EN | V | ø270 | 800 |
| X2CrNiMoN2253 | V | 370x370 | 700 |
| X33CrS16 | V | 390x700 | 1900 |
| X36CrMo17 | V | 320x280 | 1300 |
| X37CrMoV51 | V | 120x90 | 1160 |
| X37CrMoV51 | V | ø480 | 530 |
| X37CrMoV51 | V | 220x85 | 580 |

Provedení / Execution: Překováno na uvedené rozměry, vychlazeno / Reforged to the referred dimensions
Ceny dohodou / Prices by agreement

Technický kontakt / Technical contact: Luděk Mašek, tel. +420 566 641 972, e-mail: ludek.masek@zdas.cz

Obchodní kontakt / Commercial contact: Jaromír Pospíšil, tel. +420 566 641 731, e-mail: jaromir.pospisil@zdas.cz

| Materiál Material | Vakuovaný Vacuum degassed | Rozměr Dimension | Délka Length |
|----------------------|------------------------------|---------------------|-----------------|
| X37CrMoV51 | V | 220x85 | 2330 |
| X37CrMoV51 | V | ø420 | 700 |
| X37CrMoV51 | V | ø320 | 1150 |
| X37CrMoV51 | V | 8Hrø500 | 900 |
| X38CrMoV51 | V | 340x340 | 880 |
| X38CrMoV51Nb | V | 200x200 | 1900 |
| X38CrMoV51Nb | V | 480x480 | 400 |
| X38CrMoV51Nb | V | 550x550 | 800 |
| X38CrMoV53 | V | 270x240 | 600 |
| X3CrNiMo134 | V | ø110 | 2300 |
| X3CrNiMo134 | V | ø125 | 2350 |
| X3CrNiMo134 | V | ø125 | 1800 |
| X3CrNiMo134 | V | 180x180 | 850 |
| X3CrNiMo134 | V | ø135 | 1520 |
| X3CrNiMo134 | V | 215x130 | 455 |
| X3CrNiMo134 | V | 215x180 | 340 |
| X3CrNiMo134EN | V | 200x200 | 1000 |
| X3CrNiMo134EN | V | 220x180 | 660 |
| X3CrNiMo134EN | V | 8Hrø640 | 1330 |
| X3CrNiMo134EN | V | 8Hrø520 | 700 |
| X3CrNiMo134EN2 | V | ø350 | 660 |
| X3CrNiMo134EN2 | V | 8Hrø440 | 1350 |
| X3CrNiMo134ENMOD1 | - | ø340 | 700 |
| X3CrNiMo134ENMOD1 | - | ø500 | 1340 |
| X3CrNiMo134MOD1 | V | ø340 | 730 |
| X3CrNiMo134MOD1 | V | 220x220 | 860 |
| X3CrNiMo134MOD1 | V | 460x210 | 730 |
| X3CrNiMo134MOD1 | V | 8Hrø700 | 630 |
| X40CrMoV51 | V | ø300 | 440 |
| X40CrMoV51 | V | 240x240 | 300 |
| X40CrMoV51 | V | 300x290 | 600 |
| X40CrMoV51 | V | 170x100 | 1080 |
| X40CrMoV51 | V | 250x180 | 400 |
| X40CrMoV51 | V | 250x190 | 790 |
| X40CrMoV51 | V | 240x240 | 960 |
| X42Cr13 | V | 610x320 | 600 |
| X45NiCrMo4 | - | ø190 | 1150 |
| X45NiCrMo4 | V | 120x160 | 3400 |
| X45NiCrMo4 | V | 120x160 | 3400 |
| X45NiCrMo4 | V | 120x160 | 3400 |

Provedení / Execution: Překováno na uvedené rozměry, vychlazeno / Reforged to the referred dimensions
Ceny dohodou / Prices by agreement

Technický kontakt / Technical contact: Luděk Mašek, tel. +420 566 641 972, e-mail: ludek.masek@zdas.cz

Obchodní kontakt / Commercial contact: Jaromír Pospíšil, tel. +420 566 641 731, e-mail: jaromir.pospisil@zdas.cz

| Materiál Material | Vakuovaný Vacuum degassed | Rozměr Dimension | Délka Length |
|----------------------|------------------------------|---------------------|-----------------|
| X45NiCrMo4 | V | ø230 | 1155 |
| X45NiCrMo4ASK | V | 200x130 | 1200 |
| X45NiCrMo4ASK | V | 190x190 | 1000 |
| X45NiCrMo4ASK | V | 250x200 | 760 |
| X45NiCrMo4ASK | V | 280x250 | 440 |
| X45NiCrMo4ASK | V | 350x240 | 870 |
| X48CrMoV811 | V | 310x190 | 620 |
| X48CrMoV811 | V | 290x290 | 300 |
| X4CrNiMo1651 | V | ø250 | 400 |
| X4CrNiMo1651 | V | ø240 | 1050 |
| X4CrNiMo1651 | V | 8Hrø330 | 700 |
| X4CrNiMo1651 | V | ø240 | 1300 |
| X4CrNiMo1651 | V | ø400 | 820 |
| X4CrNiMo1651 | V | ø270 | 530 |
| X4CrNiMo1651 | V | ø280 | 700 |
| X4CrNiMo1651 | V | ø390 | 800 |
| X4CrNiMo1651 | V | ø420 | 300 |
| X4CrNiMo1651EN | V | ø530 | 230 |
| X4CrNiMo1651EN | V | ø110 | 2340 |
| X4CrNiMo1651EN | V | 250x250 | 560 |
| X4CrNiMo1651EN | V | 75x150 | 1100 |
| X4CrNiMo1651EN | V | ø470 | 270 |
| X4CrNiMo1651EN | V | 8Hrø250 | 600 |
| X4CrNiMo1651EN | V | ø370 | 570 |
| X4CrNiMo1651EN | V | 8Hrø460 | 480 |
| X4CrNiMo1651MOD2EN | V | ø170 | 760 |
| X5CrNi1810EN | V | ø400 | 670 |
| X5CrNi1810EN | V | ø330 | 850 |
| X5CrNiCuNb164 | V | ø215 | 1100 |
| X5CrNiCuNb164 | V | ø320 | 570 |
| X6CrNiMoTi17122EN | V | ø270 | 500 |
| X6CrNiMoTi17122EN | V | 250x230 | 800 |
| X6CrNiMoTi17122EN | V | ø280 | 480 |
| X6CrNiMoTi17122EN | - | ø550 | 1350 |
| X6CrNiMoTi17122EN | - | 250x250 | 1000 |

Provedení / Execution: Překováno na uvedené rozměry, vychlazeno / Reforged to the referred dimensions
 Ceny dohodou / Prices by agreement

Technický kontakt / Technical contact: Luděk Mašek, tel. +420 566 641 972, e-mail: ludek.masek@zdas.cz

Obchodní kontakt / Commercial contact: Jaromír Pospíšil, tel. +420 566 641 731, e-mail: jaromir.pospisil@zdas.cz