

Materiál Material	Vakuovaný Vacuum degassed	Rozměr Dimension	Délka Length
06Ch12N3D	V	ø1000	270
080M40	V	380x330	670
08CH18N10T	V	280x270	1100
08CH18N10TCø	V	ø400	800
08CH18N10TCø	V	ø260	440
08CH18N10TEPS1	-	200x200	670
08CH18N10TEPS1	-	200x180	700
08CH18N10TEPS2	-	8Hrø240	570
08CH18N10TMOD	V	200x190	730
08CH18N10TMOD	V	ø460	235
08CH18N10TMOD	V	ø130	1340
08CH18N10TMOD	V	8Hrø300	450
08CH18N10TMOD	V	ø170	790
08CH18N10TMOD	V	400x400	1000
08CH18N10TMOD	V	260x260	600
08CH18N10TMOD	V	ø170	890
08CH18N10TMODP	V	380x260	630
0CHN3MFAMOD1	V	290x200	1250
100Cr6	V	390x390	1700
100CrMo7	V	ø250	1020
11416	V	620x140	430
11416	V	ø370	700
11416	V	ø320	540
11416	V	8Hrø470	440
11416	V	ø250	1000
11500	V	ø240	780
11503	V	270x270	1200
11503	V	320x320	1130
11503	V	ø270	1630
11503	V	520x470	370
11523	-	220x220	750
11523	V	ø200	1110
11523	V	180x130	1000
11523	V	ø240	600
11523	V	160x130	340
11523	V	160x160	1010
11523	V	ø240	1400
11700	V	ø320	1100
11700	V	ø260	1130
11800	-	ø360	1450

Provedení / Execution: Překováno na uvedené rozměry, vychlazeno / Reforged to the referred dimensions  
 Ceny dohodou / Prices by agreement

Technický kontakt / Technical contact: Luděk Mašek, tel. +420 566 641 972, e-mail: ludek.masek@zdas.cz

Obchodní kontakt / Commercial contact: Jaromír Pospíšil, tel. +420 566 641 731, e-mail: jaromir.pospisil@zdas.cz

Materiál Material	Vakuovaný Vacuum degassed	Rozměr Dimension	Délka Length
11800	-	320x300	1050
11800	-	ø460	1040
11800	-	ø540	600
11800	-	ø540	500
11800	-	ø520	580
11800	-	ø400	810
11800	-	440x430	1530
11800	V	340x330	830
11800	V	ø580	780
11800	-	ø390	670
11800	-	430x420	700
11CrMo910	V	165x165	750
11CrMo910	V	280x280	970
11CrMo910	V	410x410	1400
11CrMo910	V	ø570	500
11CrMo910	V	ø390	600
12020MOD	V	ø320	510
12020MOD	V	ø420	800
12020MOD	V	290x290	950
12020MOD	V	ø250	1400
12050	V	220x120	600
12050	V	250x200	500
12050	V	220x130	1000
12050	V	ø420	540
12050	V	ø550	830
12050	V	170x100	1200
12050	V	380x380	1080
12050	V	ø430	640
12050	V	350x350	1260
12051	V	370x370	950
12051	V	ø360	400
12051	V	ø350	480
12051	V	260x260	1200
12051	V	ø320	1880
12061	V	ø530	1700
12072	-	440x440	1270
12072	-	ø360	810
12072	-	ø350	760
12072	-	ø360	840
12072	-	ø340	800

Provedení / Execution: Překováno na uvedené rozměry, vychlazeno / Reforged to the referred dimensions  
 Ceny dohodou / Prices by agreement

Technický kontakt / Technical contact: Luděk Mašek, tel. +420 566 641 972, e-mail: ludek.masek@zdas.cz

Obchodní kontakt / Commercial contact: Jaromír Pospíšil, tel. +420 566 641 731, e-mail: jaromir.pospisil@zdas.cz

Materiál Material	Vakuovaný Vacuum degassed	Rozměr Dimension	Délka Length
12140	V	8Hrø450	1730
12140	V	390x390	620
13123	V	360x360	1100
13123	V	360x360	1050
13123	V	270x270	900
13240	V	ø300	690
13240	V	ø75	1360
13240	V	500x490	500
13240	V	8Hrø470	960
13240	V	ø450	800
13240	V	430x190	1200
13240	V	220x220	800
13CrMo45	V	ø250	1150
13CrMo45	V	ø240	980
13CrMo45	V	270x270	430
13CrMo45	V	ø300	1100
13CrMo45	V	450x280	1100
13CrMo45	V	290x290	810
14140	V	ø290	1160
14140	V	350x350	550
14140	V	500x500	550
14220	V	ø320	580
14220	V	340x340	500
14220	V	290x290	350
14220	V	ø280	600
14220/A	V	380x230	500
14220/A	V	8Hrø310	530
14220/A	V	140x75	1930
14220/A	V	230x230	870
14240	V	380x350	650
14240	V	ø400	1300
14260	V	440x330	560
14260	V	350x340	630
14340	V	310x310	1100
14340	V	220x170	700
14340	V	290x290	560
14Ch17N2	V	ø400	570
14Ch17N2	V	210x210	1200
14Ch17N2	V	8Hrø310	600
14Ch17N2	V	ø260	580

Provedení / Execution: Překováno na uvedené rozměry, vychlazeno / Reforged to the referred dimensions  
 Ceny dohodou / Prices by agreement

Technický kontakt / Technical contact: Luděk Mašek, tel. +420 566 641 972, e-mail: ludek.masek@zdas.cz

Obchodní kontakt / Commercial contact: Jaromír Pospíšil, tel. +420 566 641 731, e-mail: jaromir.pospisil@zdas.cz

Materiál Material	Vakuovaný Vacuum degassed	Rozměr Dimension	Délka Length
14MoV63MODEN	V	260x260	1450
14MoV63MODEN	V	ø300	440
14MoV63MODEN	V	ø270	930
14MoV63MODEN	V	290x290	1200
14MoV63MODEN	V	2 ks - 370x220	470
14MoV63MODEN	V	ø390	700
14MoV63MODEN	V	ø280	700
15128	V	ø270	340
15128	V	400x380	500
15128	V	ø140	990
15128	V	ø240	720
15128	V	ø180	600
15128	V	400x400	1550
15128N2	V	ø330	900
15130	V	ø470	670
15131	-	ø360	900
15142NVNb	V	240x240	700
15142NVNb	-	210x210	1070
15230	V	ø240	950
15230	V	ø270	1180
15230	V	ø200	300
15230	V	200x190	420
15230	V	240x240	700
15230	V	ø280	700
15230	V	ø210	850
15230	V	ø140	800
15231	V	ø320	750
15231	V	500x470	450
15231	V	520x520	560
15231	V	520x520	720
15236	V	ø280	380
15236	V	410x390	640
15236	V	ø240	1040
15236	V	ø250	950
15236	V	430x430	250
15236	V	ø300	700
15236MOD	V	ø360	780
15236MOD	V	ø360	860
15236MOD	V	ø360	800
15236MOD	V	ø360	800

Provedení / Execution: Překováno na uvedené rozměry, vychlazeno / Reforged to the referred dimensions  
 Ceny dohodou / Prices by agreement

Technický kontakt / Technical contact: Luděk Mašek, tel. +420 566 641 972, e-mail: ludek.masek@zdas.cz

Obchodní kontakt / Commercial contact: Jaromír Pospíšil, tel. +420 566 641 731, e-mail: jaromir.pospisil@zdas.cz

Materiál Material	Vakuovaný Vacuum degassed	Rozměr Dimension	Délka Length
15236MOD	V	ø350	820
15236MOD	V	450x440	1430
15236MOD	V	ø360	830
15236MOD	V	ø340	600
15240	V	ø130	560
15240	V	240x230	1200
15240	V	ø250	1060
15240	V	300x300	1240
15240	V	480x480	600
15241	V	ø390	160
15241	V	ø170	1640
15241	V	330x330	830
15241	V	170x150	460
15241	V	ø480	730
15241	V	ø250	1300
15241	V	ø730	840
15241	V	ø320	850
15241	V	ø320	800
15241	V	350x340	1170
15241	V	300x290	1050
15260MOD	V	ø508	1830
15320	V	290x290	950
15320	V	ø300	800
15320	V	ø420	970
15320	V	300x300	1030
15320	V	350x350	1100
15320	V	340x340	290
15330	V	ø380	620
15330	V	450x450	1310
15335	V	400x390	1300
15340	V	ø300	1100
15340	V	300x290	1340
15340	V	ø300	1080
15340	V	ø320	850
15340	V	ø300	1000
15340	V	380x370	820
15340	V	ø180	600
15340	V	ø300	670
15340	V	ø310	1790
15340	V	300x300	720

Provedení / Execution: Překováno na uvedené rozměry, vychlazeno / Reforged to the referred dimensions  
 Ceny dohodou / Prices by agreement

Technický kontakt / Technical contact: Luděk Mašek, tel. +420 566 641 972, e-mail: ludek.masek@zdas.cz

Obchodní kontakt / Commercial contact: Jaromír Pospíšil, tel. +420 566 641 731, e-mail: jaromir.pospisil@zdas.cz

<b>Materiál Material</b>	<b>Vakuovaný Vacuum degassed</b>	<b>Rozměr Dimension</b>	<b>Délka Length</b>
15340	V	500x500	1250
15340	V	ø490	1350
15340	V	ø330	1600
15340	V	490x350	500
15341	V	240x240	1400
15341	V	395x390	300
15341	V	170x160	730
15421	V	320x240	540
15423	V	530x530	910
15423	V	530x530	270
15CH1M1FMP	V	480x360	840
15CH1M1FMP	V	ø300	800
15CrNi6	V	ø500	1250
15CrNi6	V	ø510	930
15NiCuMoNb5	V	ø220	900
15NiCuMoNb5	V	ø380	1100
15NiCuMoNb5	V	ø430	450
15NiCuMoNb564EN	V	ø250	1230
15NiCuMoNb564EN	V	350x300	560
15NiCuMoNb564EN	V	420x350	560
15NiCuMoNb564EN	V	620x400	560
15NiCuMoNb564EN	V	430x405	520
15NiCuMoNb564EN	V	430x360	520
15NiCuMoNb564EN	V	520x520	840
16220	V	ø210	580
16220	V	ø260	900
16220	V	300x300	660
16220	V	500x500	520
16220	V	ø430	380
16220	V	ø260	770
16220	V	300x300	690
16231	V	ø160	1100
16231	V	200x200	740
16240	V	ø230	1200
16240	V	8Hrø440	600
16240	V	ø440	800
16240	V	380x380	660
16333	V	ø390	600
16343	V	240x240	400
16343	V	250x240	1600

**Provedení / Execution:** Překováno na uvedené rozměry, vychlazeno / Reforged to the referred dimensions  
**Ceny dohodou / Prices by agreement**

**Technický kontakt / Technical contact:** Luděk Mašek, tel. +420 566 641 972, e-mail: ludek.masek@zdas.cz

**Obchodní kontakt / Commercial contact:** Jaromír Pospíšil, tel. +420 566 641 731, e-mail: jaromir.pospisil@zdas.cz

Materiál Material	Vakuovaný Vacuum degassed	Rozměr Dimension	Délka Length
16343	V	ø550	700
16343	V	440x340	1000
16420	V	500x500	1270
16430	V	ø310	850
16430	V	ø310	950
16430	V	ø310	750
16430	V	ø310	720
16430	V	ø300	1250
16430	V	ø520	700
16430	V	450x450	1230
16430	V	ø500	800
16431	V	310x310	1000
16431	V	540x370	1100
16431	V	ø390	1400
16431	V	ø400	1100
16440	V	330x260	550
16440	V	320x320	1530
16440	V	540x530	1470
16440	V	ø340	1050
16442	V	ø570	630
16520	-	290x100	1650
16520	V	245x240	635
16520	V	ø300	710
16520	V	ø260	700
16520	V	450x450	820
16523	V	265x100	760
16540	V	ø320	550
16540	V	200x200	700
16540	V	ø480	1380
16720Mo	V	330x330	400
16720Mo	V	ø260	420
16720Mo	V	340x340	1070
16CrMo44	V	190x160	820
16CrMo44	V	240x240	800
16CrMo44	V	ø290	600
16GS	V	420x380	400
16MnCr5E	V	ø410	1230
16MnCr5E	V	380x230	2600
16MnCr5E	V	380x230	900
16MnCr5E	V	470x370	380

Provedení / Execution: Překováno na uvedené rozměry, vychlazeno / Reforged to the referred dimensions  
 Ceny dohodou / Prices by agreement

Technický kontakt / Technical contact: Luděk Mašek, tel. +420 566 641 972, e-mail: ludek.masek@zdas.cz

Obchodní kontakt / Commercial contact: Jaromír Pospíšil, tel. +420 566 641 731, e-mail: jaromir.pospisil@zdas.cz

<b>Materiál Material</b>	<b>Vakuovaný Vacuum degassed</b>	<b>Rozměr Dimension</b>	<b>Délka Length</b>
16MnCr5E	V	ø490	650
16MnCr5E	V	340x340	650
16Mo3	V	180x180	1300
16Mo3	V	350x310	350
16Mo3	V	ø200	280
16Mo3	V	ø340	840
16Mo3	V	ø250	750
16Mo3	V	540x510	1050
17023	V	ø290	320
17024	V	ø420	500
17027	V	390x390	540
17027	V	330x330	1000
17029	V	290x290	500
17029	V	280x280	1330
17246	V	140x120	1050
17348	V	430x430	1600
18CrMo4HH	V	440x440	1120
18CrMo4HH	V	450x450	610
18CrNi8	V	ø380	1100
18CrNi8	V	ø520	900
18CrNi8	V	ø400	2500
18CrNi8	V	ø400	1500
18CrNiMo76	V	8Hrø330	1200
18CrNiMo76	V	ø290	960
18CrNiMo76HHB3	V	ø160	1450
18CrNiMo76HHB3	V	ø250	400
18CrNiMo76HHB3	V	ø350	350
18CrNiMo76HHB3	-	ø200	1100
18CrNiMo76HHB3	V	ø250	1810
18CrNiMo76HHB3	V	260x260	1140
18CrNiMo76HHB3	V	270x270	1100
18CrNiMo76HHB3	V	ø280	990
18CrNiMo76HHB3	V	260x260	1060
18CrNiMo76HHB3	V	250x240	800
18CrNiMo76HHB3	V	ø350	600
18CrNiMo76HHCPF	V	320x320	660
18CrNiMo76HHCPF	V	260x260	1100
19221	V	260x260	550
19426	V	ø130	1900
19426	V	300x300	700

**Provedení / Execution:** Překováno na uvedené rozměry, vychlazeno / Reforged to the referred dimensions  
**Ceny dohodou / Prices by agreement**

**Technický kontakt / Technical contact:** Luděk Mašek, tel. +420 566 641 972, e-mail: ludek.masek@zdas.cz

**Obchodní kontakt / Commercial contact:** Jaromír Pospíšil, tel. +420 566 641 731, e-mail: jaromir.pospisil@zdas.cz



<b>Materiál</b> <b>Material</b>	<b>Vakuovaný</b> <b>Vacuum degassed</b>	<b>Rozměr</b> <b>Dimension</b>	<b>Délka</b> <b>Length</b>
19426	V	310x310	1700
19426	V	ø250	750
19426	V	240x240	570
19426	V	ø310	680
19426	V	ø280	1020
19426	V	ø380	780
19426	V	ø220	1100
19426	V	290x280	1070
19426	V	170x160	2400
19426	V	570x570	1300
19426	V	ø170	1300
19426	V	ø420	1700
19436	V	ø200	960
19436	V	ø440	930
19452	V	590x400	590
19541	V	330x330	1100
19541	V	ø380	800
19552	V	100x220	2560
19552	V	ø240	1730
19552	V	250x250	1100
19552RP	V	170x170	1200
19553	V	ø240	1400
19553	V	ø540	770
19554	V	ø440	1100
19554	V	ø370	500
19554	V	ø480	1000
19613	V	ø250	1300
19613	V	ø480	800
19613	V	340x280	1130
19613	V	260x250	1260
19613	V	ø300	730
19613	V	ø490	1030
19613	V	ø500	940
19613	V	ø495	1100
19613	V	ø500	900
19613	V	ø480	700
19613	V	ø480	760
19613	V	ø420	1530
19613	V	ø410	1800
19613	V	ø400	1500

**Provedení / Execution:** Překováno na uvedené rozměry, vychlazeno / Reforged to the referred dimensions  
**Ceny dohodou / Prices by agreement**

**Technický kontakt / Technical contact:** Luděk Mašek, tel. +420 566 641 972, e-mail: ludek.masek@zdas.cz

**Obchodní kontakt / Commercial contact:** Jaromír Pospíšil, tel. +420 566 641 731, e-mail: jaromir.pospisil@zdas.cz

Materiál Material	Vakuovaný Vacuum degassed	Rozměr Dimension	Délka Length
19613	V	ø410	1540
19663	V	410x220	950
19663	V	610x220	870
19663	V	300x300	550
19663	V	240x240	1100
19663	V	ø370	1300
19663	V	ø260	580
19663	V	450x430	640
19663	V	ø380	600
19663	V	ø300	600
19675	V	ø90	2700
19675	V	170x170	900
19675	V	ø145	1600
19675	V	ø145	1600
19675	V	ø145	1600
19675	V	ø145	1600
19675	V	ø145	1570
19675	V	320x300	1030
19675	V	ø400	600
19675	V	ø380	810
19675	V	ø400	640
19675	V	200x200	900
19678	V	285x285	420
19678	V	190x180	1330
19720	-	560x300	500
20CH13	V	500x500	910
20CH13	V	340x340	500
20CrMo5	V	530x530	2250
20G	V	ø210	1300
20H2N4A	V	590x580	1650
20Mn5	V	ø340	1060
20Mn5	V	ø250	900
20Mn5EN	V	ø840	570
20MnMoNi45TUV	V	ø350	700
20MnMoNi45TUV	V	ø540	550
20MnV6	V	330x320	540
20MnV6	V	ø180	1220
20MnV6	V	330x330	460
20MnV6	V	ø300	1230
21CrMoNiV47	V	260x250	1600

Provedení / Execution: Překováno na uvedené rozměry, vychlazeno / Reforged to the referred dimensions  
 Ceny dohodou / Prices by agreement

Technický kontakt / Technical contact: Luděk Mašek, tel. +420 566 641 972, e-mail: ludek.masek@zdas.cz

Obchodní kontakt / Commercial contact: Jaromír Pospíšil, tel. +420 566 641 731, e-mail: jaromir.pospisil@zdas.cz

<b>Materiál Material</b>	<b>Vakuovaný Vacuum degassed</b>	<b>Rozměr Dimension</b>	<b>Délka Length</b>
21CrMoNiV47	V	300x300	760
21CrMoNiV47TLV	V	250x250	800
21CrMoNiV47TLV	V	260x260	960
21CrMoNiV47TLV	V	410x410	1050
21CrMoNiV47TLV	V	350x330	430
21CrMoV511	V	ø180	935
21CrMoV511	V	600x570	800
21CrMoV511	V	ø260	970
21CrMoV57	V	220x80	1760
21CrMoV57	V	ø200	820
21CrMoV57EN	V	440x440	300
21MnCr5	V	480x470	1670
22K	V	430x430	1770
22KSM	V	270x270	1000
24CrMo5SEW	V	ø170	1980
24CrMo5SEW	V	270x250	410
24CrMo5SEW	V	450x250	1000
24CrMo5SEW	V	450x250	1000
24CrMo5SEW	V	450x250	1000
24CrMo5SEW	V	680x680	450
24CrMoV55	V	270x270	700
24CrMoV55	V	ø400	490
24CrMoV55	V	ø630	830
24CrMoV55	V	640x640	500
24CrMoV55	V	470x470	860
25CrMo4	V	230x220	1600
25CrMo4	V	450x240	540
25CrMo4	V	ø250	1600
25CrMo4ENNb	V	370x360	820
25CrMo4Nb	V	ø280	1300
25CrMo4Nb	V	280x280	380
25CrMo4Nb	V	500x470	650
25CrMo4Nb	V	240x240	900
26CrNi32MoV	V	400x400	1150
26NiCrMoV115	V	500x500	800
26NiCrMoV115	V	400x400	300
26NiCrMoV115	V	ø630	1150
26NiCrMoV115SIE	V	ø550	840
26NiCrMoV115SIE	V	400x400	990
26NiCrMoV115SIE	V	ø750	450

**Provedení / Execution:** Překováno na uvedené rozměry, vychlazeno / Reforged to the referred dimensions  
**Ceny dohodou / Prices by agreement**

**Technický kontakt / Technical contact:** Luděk Mašek, tel. +420 566 641 972, e-mail: ludek.masek@zdas.cz

**Obchodní kontakt / Commercial contact:** Jaromír Pospíšil, tel. +420 566 641 731, e-mail: jaromir.pospisil@zdas.cz

Materiál Material	Vakuovaný Vacuum degassed	Rozměr Dimension	Délka Length
26NiCrMoV145	-	ø100	650
26NiCrMoV145K	V	ø240	1800
27NiCrMoV116	V	360x330	400
27NiCrMoV156	V	430x250	1000
27NiCrMoV156	V	ø380	700
27NiCrMoV156	V	230x230	1530
27NiCrMoV156	V	ø490	1500
28CrMoNiV49	V	ø500	1000
28CrMoNiV49	V	ø540	1120
28CrMoNiV49	V	ø470	840
28CrMoNiV49	V	ø390	1050
28CrMoNiV49	V	ø250	570
28CrMoNiV49	-	ø330	1050
28CrMoNiV49	V	360x350	600
28CrMoNiV49	V	ø470	660
28CrMoNiV49	V	ø660	780
28CrMoNiV49	V	ø530	850
30CrMoNiV511	V	ø470	1240
30CrMoNiV511	V	ø280	920
30CrMoNiV511	V	400x400	1130
30CrMoV9	V	ø480	1050
30CrNiMo8	V	ø300	800
30CrNiMo8EN	V	ø310	250
30CrNiMo8EN	V	320x320	250
30CrNiMo8EN	V	ø320	450
30CrNiMo8EN	V	ø245	1190
30CrNiMo8EN	V	240x240	1280
30CrNiMo8EN	V	ø250	1000
30CrNiMo8EN	-	180x180	800
30CrNiMo8EN	V	ø250	700
30CrNiMo8EN	V	ø300	1300
30CrNiMo8EN	V	ø500	900
30CrNiMo8EN	V	350x350	700
30CrNiMo8EN	V	ø250	1220
30CrNiMo8EN	V	ø460	1200
30CrNiMo8EN	V	ø360	800
30CrNiMo8EN1	V	ø300	1630
30CrNiMo8SGE	V	ø200	950
30CrNiMo8SGE	V	470x120	830
30Mn5	V	370x130	930

Provedení / Execution: Překováno na uvedené rozměry, vychlazeno / Reforged to the referred dimensions  
 Ceny dohodou / Prices by agreement

Technický kontakt / Technical contact: Luděk Mašek, tel. +420 566 641 972, e-mail: ludek.masek@zdas.cz

Obchodní kontakt / Commercial contact: Jaromír Pospíšil, tel. +420 566 641 731, e-mail: jaromir.pospisil@zdas.cz

<b>Materiál Material</b>	<b>Vakuovaný Vacuum degassed</b>	<b>Rozměr Dimension</b>	<b>Délka Length</b>
30Mn5	V	ø245	1200
30Mn5	V	ø380	700
30Mn5	V	480x480	990
31CrMo12	V	200x200	700
31CrMo12	-	240x230	950
31CrMoV9	V	8Hrø320	600
31CrMoV9EN	V	250x250	800
32CrMo12	V	300x140	750
32CrMoV1228	V	260x190	530
33CrNiMo11/A93	V	390x390	700
33CrNiMo11/A93	V	380x380	620
33CrNiMo11/A93	V	390x390	740
33CrNiMo11/A93	V	390x390	620
33CrNiMo11/A93	V	390x390	780
34CrAlNi7	V	ø320	860
34CrAlNi7	V	ø250	1200
34CrAlNi7	V	ø270	1300
34CrAlNi7	V	ø260	800
34CrAlNi7GG	-	ø410	1090
34CrMo4EN	V	ø300	550
34CrMo4EN	V	220x220	1450
34CrMo4EN	V	ø350	880
34CrMo4EN	V	500x470	2350
34CrNiMo6EN	V	ø260	660
34CrNiMo6EN	V	ø370	460
34CrNiMo6EN	V	240x240	1150
34CrNiMo6EN	V	ø380	700
34CrNiMo6EN	V	370x370	950
34CrNiMo6EN	V	600x590	910
34CrNiMo6EN2	V	200x200	1370
34CrNiMo6SB	V	300x300	800
34CrNiMo6SB	V	550x500	720
36CrNiMo4	V	330x210	600
36CrNiMo4HH	V	380x340	800
36NiCrMo16	V	ø400	1100
36NiCrMo16	V	ø780	1020
36NiCrMo16	V	290x290	1280
36NiCrMo16	V	ø490	600
36NiCrMo16	V	ø750	770
36NiCrMo16	V	ø770	720

**Provedení / Execution:** Překováno na uvedené rozměry, vychlazeno / Reforged to the referred dimensions  
**Ceny dohodou / Prices by agreement**

**Technický kontakt / Technical contact:** Luděk Mašek, tel. +420 566 641 972, e-mail: ludek.masek@zdas.cz

**Obchodní kontakt / Commercial contact:** Jaromír Pospíšil, tel. +420 566 641 731, e-mail: jaromir.pospisil@zdas.cz

<b>Materiál</b> <b>Material</b>	<b>Vakuovaný</b> <b>Vacuum degassed</b>	<b>Rozměr</b> <b>Dimension</b>	<b>Délka</b> <b>Length</b>
37MnSi5	V	ø280	1000
38CHN3MFA	V	240x240	840
38CHN3MFA	V	ø350	1580
39NiCrMo3	-	345x165	3600
39NiCrMo3	-	350x340	700
39NiCrMo3	V	380x380	800
39NiCrMo3	V	370x370	750
39NiCrMo3	V	360x360	530
39NiCrMo3	V	370x370	700
39NiCrMo3	V	360x360	700
39NiCrMo3	V	ø400	970
39NiCrMo3	V	ø380	960
39NiCrMo3	V	ø390	1000
39NiCrMo3	V	ø380	720
39NiCrMo3	V	ø357	810
40Ch	V	ø190	1320
40ChMFA	V	ø680	920
40CrMnMo7	V	640x730	800
40CrMnMo7	V	730x640	750
40CrMnMo7	V	250x250	1150
40CrMnMo7	V	200x180	600
40CrMnMoS86	V	530x450	860
40CrMnNiMo864	V	1100x530	1120
40CrMnNiMo864	V	500x500	1000
40CrMnNiMo864	V	470x470	900
40CrMnNiMo864Nb	V	960x560	950
40Mn4	V	450x450	460
40Mn4	V	250x250	1140
40NCD7	V	ø450	350
40NCD7	V	ø400	850
40NiCrMo7	V	610x400	1640
40NiCrMo7	V	580x400	1900
40NiCrMoSK	V	290x230	780
40NiCrMoSK	V	350x240	370
410MOD	V	ø140	2900
410MOD	V	ø320	800
410MOD	V	ø370	760
4130AKS2	V	ø630	890
4130MOD3	V	8Hrø270	1100
4130MOD3	V	190x200	1300

**Provedení / Execution:** Překováno na uvedené rozměry, vychlazeno / Reforged to the referred dimensions  
**Ceny dohodou / Prices by agreement**

**Technický kontakt / Technical contact:** Luděk Mašek, tel. +420 566 641 972, e-mail: ludek.masek@zdas.cz

**Obchodní kontakt / Commercial contact:** Jaromír Pospíšil, tel. +420 566 641 731, e-mail: jaromir.pospisil@zdas.cz

Materiál Material	Vakuovaný Vacuum degassed	Rozměr Dimension	Délka Length
4130MOD3	V	ø480	500
4140	V	ø230	560
42CrMo4EN2NVNb	V	ø200	1000
42CrMo4EN2NVNb	V	ø330	1000
42CrMo4EN2NVNb	V	ø250	710
42CrMo4EN2NVNb	V	910x340	500
42CrMo4EN2NVNb	V	910x340	500
42CrMo4EN2NVNb	V	ø320	530
42CrMo4EN2NVNb	V	ø330	770
42CrMo4EN2NVNb	V	ø330	790
42CrMo4EN2NVNb	V	ø240	720
42CrMo4EN2NVNb	V	ø320	640
42CrMo4EN2NVNb	V	ø280	570
42CrMo4EN2NVNb	V	ø240	430
42CrMo4EN2NVNb	V	220x210	1040
42CrMo4EN2NVNb	V	ø470	540
42CrMo4EN2NVNb	V	ø240	1980
42CrMo4EN2NVNb	V	ø240	830
42CrMo4EN2NVNb	V	ø240	600
42CrMo4EN2NVNb	V	300x300	650
42CrMo4EN2NVNb	V	ø340	800
42CrMo4EN2NVNb	V	280x280	1100
42CrMo4EN2NVNb	V	ø320	900
42CrMo4EN2NVNb	V	430x430	500
42CrMo4EN2NVNb	V	ø340	1100
42CrMo4EN2NVNb	V	550x330	600
42CrMo4EN2NVNb	V	ø325	870
42CrMo4EN2NVNb	-	ø190	1520
42CrMo4EN2NVNbHH	V	360x270	1160
42CrMo4EN2NVNbHH	V	380x360	620
42CrMo4ENNVNb	V	ø290	340
42CrMo4ENNVNb	V	ø140	1600
42CrMo4ENNVNb	V	230x230	340
42CrMo4ENNVNb	V	ø220	550
42CrMo4ENNVNb	V	ø210	880
42CrMo4ENNVNb	V	ø140	1330
42CrMo4ENNVNb	V	430x430	850
42CrMo4ENNVNb	V	ø390	1100
42CrMo4K20	V	ø390	800
42CrMo4MOD7	V	ø240	1000

Provedení / Execution: Překováno na uvedené rozměry, vychlazeno / Reforged to the referred dimensions  
 Ceny dohodou / Prices by agreement

Technický kontakt / Technical contact: Luděk Mašek, tel. +420 566 641 972, e-mail: ludek.masek@zdas.cz

Obchodní kontakt / Commercial contact: Jaromír Pospíšil, tel. +420 566 641 731, e-mail: jaromir.pospisil@zdas.cz

<b>Materiál Material</b>	<b>Vakuovaný Vacuum degassed</b>	<b>Rozměr Dimension</b>	<b>Délka Length</b>
42CrMo4MOD7	V	250x250	740
42CrMo4MOD7	V	ø280	700
42CrMo4MOD7	V	330x310	520
42CrMo4MOD7	V	280x280	1040
42CrMo4MOD7	V	ø280	430
42CrMo4MOD7	V	ø260	1320
42CrMo4MOD7	V	410x290	630
42CrMo4MOD7	V	ø250	1300
42CrMo4MOD7EN	V	410x200	380
42CrMo4MOD8	V	ø310	800
42CrMo4MOD8	V	ø320	1220
42CrMo4MOD8	V	ø350	1540
42CrMo4MOD8	V	ø490	870
42CrMo4SEW	V	410x380	700
42CrMo4SEW	V	ø400	1500
42CrMo4SEW	V	8Hrø600	530
4330	V	570x570	1100
4330MOD	V	ø520	650
4340	V	220x500	1000
4340	V	300x300	750
4340	V	ø340	1800
4340	V	ø340	640
4340	V	320x320	1000
4340	V	310x310	1240
4340AKS	V	ø340	1150
4340AKS	V	580x550	1050
43PSMA	V	ø320	1330
43PSMA	V	ø270	1200
43PSMA	V	ø270	1090
45HN	V	ø420	840
45HN	V	ø440	960
45HNMF	V	ø480	940
45HNMF	V	670x670	700
45NiCrMoV166	V	ø430	440
45NiCrMoV166	V	340x340	1200
45NiCrMoV166	V	220x220	450
45NiCrMoV166	V	ø590	930
48CrMoV67	V	190x90	2890
48CrMoV67	V	180x120	1460
48CrMoV67	V	280x280	1380

**Provedení / Execution:** Překováno na uvedené rozměry, vychlazeno / Reforged to the referred dimensions  
**Ceny dohodou / Prices by agreement**

**Technický kontakt / Technical contact:** Luděk Mašek, tel. +420 566 641 972, e-mail: ludek.masek@zdas.cz

**Obchodní kontakt / Commercial contact:** Jaromír Pospíšil, tel. +420 566 641 731, e-mail: jaromir.pospisil@zdas.cz



<b>Materiál</b> <b>Material</b>	<b>Vakuovaný</b> <b>Vacuum degassed</b>	<b>Rozměr</b> <b>Dimension</b>	<b>Délka</b> <b>Length</b>
48CrMoV67	V	320x320	980
48NiCrMoSK	V	290x230	1000
50CrMo4	V	ø470	1260
50CrMo4E	V	ø450	1330
50CrMo4SE	V	ø580	900
50CrMo4SE	V	ø550	980
50CrMo4SE	V	ø560	650
50CrMo4SE	V	ø580	600
50CrMo4SE	V	ø460	850
50CrMo4SE	V	ø460	800
50CrMo4SE	V	ø450	400
50CrMo4SE	V	8Hrø430	680
50CrMo4SE	V	490x490	1140
51CrV4	V	300x210	410
51CrV4	V	240x220	870
51CrV4	V	ø220	450
51CrV4	V	D260	400
51CrV4	V	ø270	1030
51CrV4	V	330x300	500
51CrV4	V	340x320	460
51CrV4	V	ø580	1130
51CrV4	V	280x280	1000
51CrV4	V	ø570	700
51CrV4	V	290x290	1230
51CrV4	V	ø170	1900
51CrV4EN	V	ø210	900
51CrV4EN	V	ø210	1130
51CrV4EN	V	ø230	500
51CrV4EN	V	150x150	800
51CrV4EN	V	ø320	750
55NiCrMoV6	V	ø350	700
55NiCrMoV7	V	8Hrø370	890
55NiCrMoV7	V	ø720	820
55NiCrMoV7	V	ø440	1260
55NiCrMoV7	V	ø660	910
56NiCrMoV7	V	240x240	750
56NiCrMoV7RP	V	340x300	720
56NiCrMoV7RP	V	370x280	1740
56NiCrMoV7RPSK	V	300x300	1070
56NiCrMoV7RPSK	V	470x480	820

**Provedení / Execution:** Překováno na uvedené rozměry, vychlazeno / Reforged to the referred dimensions  
**Ceny dohodou / Prices by agreement**

**Technický kontakt / Technical contact:** Luděk Mašek, tel. +420 566 641 972, e-mail: ludek.masek@zdas.cz

**Obchodní kontakt / Commercial contact:** Jaromír Pospíšil, tel. +420 566 641 731, e-mail: jaromir.pospisil@zdas.cz

<b>Materiál Material</b>	<b>Vakuovaný Vacuum degassed</b>	<b>Rozměr Dimension</b>	<b>Délka Length</b>
56NiCrMoV7RPSK	V	480x280	1100
56NiCrMoV7RPSK	V	370x370	580
56NiCrMoV7RPSK	V	400x390	1100
56NiCrMoV7RPSK	V	490x280	870
56NiCrMoV7RPSK	V	350x340	540
56NiCrWV7SK1	V	250x650	500
56NiCrWV7SK1	V	150x150	1020
58CrV4	V	230x230	870
60WCrV8	V	440x440	610
722M24	V	490x490	1800
7CrMoV	V	270x270	1100
7CrMoV	V	ø420	510
7CrMoV	V	ø480	800
8630GE	V	ø440	1000
8630GE	V	ø440	720
8630GE	V	270x270	580
8630GE	V	ø540	1000
8630MOD4	V	ø570	1620
8630MOD6	V	420x420	400
86CrMoV7	V	ø410	500
86CrMoV7	V	260x230	660
86CrMoV7	V	420x420	800
86CrMoV7KL	V	ø170	1500
86CrMoV7KL	V	ø260	1200
86CrMoV7KL	V	ø200	1160
86CrMoV7KL	V	340x340	400
86CrMoV7KL	V	ø270	860
86CrMoV7KL	V	ø170	380
8Cr3MoV	V	ø130	1300
8Cr3MoV	V	ø130	1500
8Cr3MoV	-	ø290	2000
8Cr3MoV	V	ø320	940
8Cr3MoV	V	260x260	1250
8Cr3MoV	V	8Hrø390	750
8Cr3MoV	V	8Hrø350	1300
8Cr3MoV	V	ø200	1800
8Cr3MoV	V	8Hrø500	800
8Cr3MoV	V	ø570	340
8Cr3MoV	V	ø580	500
8CrMoSiV	V	400x400	800

**Provedení / Execution:** Překováno na uvedené rozměry, vychlazeno / Reforged to the referred dimensions  
**Ceny dohodou / Prices by agreement**

**Technický kontakt / Technical contact:** Luděk Mašek, tel. +420 566 641 972, e-mail: ludek.masek@zdas.cz

**Obchodní kontakt / Commercial contact:** Jaromír Pospíšil, tel. +420 566 641 731, e-mail: jaromir.pospisil@zdas.cz

<b>Materiál Material</b>	<b>Vakuovaný Vacuum degassed</b>	<b>Rozměr Dimension</b>	<b>Délka Length</b>
8CrMoSiV	V	680x680	1000
8CrMoSiV	V	ø200	2000
8CrMoSiV	V	ø220	750
8CrMoSiV	V	ø380	750
8CrMoSiV	V	ø420	1300
90MnCrV8	V	ø200	180
90MnCrV8	V	8Hrø630	1500
A105	V	260x260	1120
A105	V	270x270	700
A105	V	360x320	450
A105	V	600x500	700
A105	V	530x520	670
A105	V	300x210	1540
A182F1	-	ø315	1600
A182F1	-	ø315	2200
A182F1	V	ø500	1330
A182F12CL2	V	660x660	650
A182F12CL2	V	250x250	550
A182F12CL2	V	600x590	1100
A182F22MOD3	V	430x430	1600
A182F22MOD3	V	ø330	800
A182F22MOD3	V	ø330	900
A182F22MOD3	V	ø320	1300
A182F22MOD3	V	370x370	1100
A182F22MOD3	V	400x400	960
A182F304	V	400x400	500
A182F316L	V	ø250	410
A182F347H	-	ø310	950
A182F5	V	ø320	600
A182F6A	V	ø390	400
A182F6A	V	290x290	1500
A182F9	V	200x200	900
A182F9	V	410x410	1970
A182F91	V	ø230	460
A182F91	V	200x190	620
A182F91	V	ø280	620
A182F91	V	190x190	1200
A182F91	V	180x170	460
A182F91	V	8Hrø360	470
A350LF2	V	ø290	550

**Provedení / Execution:** Překováno na uvedené rozměry, vychlazeno / Reforged to the referred dimensions  
**Ceny dohodou / Prices by agreement**

**Technický kontakt / Technical contact:** Luděk Mašek, tel. +420 566 641 972, e-mail: ludek.masek@zdas.cz

**Obchodní kontakt / Commercial contact:** Jaromír Pospíšil, tel. +420 566 641 731, e-mail: jaromir.pospisil@zdas.cz

Materiál Material	Vakuovaný Vacuum degassed	Rozměr Dimension	Délka Length
A350LF3	-	ø160	1800
A565(619)	V	530x530	700
A694F60VGN4	V	480x460	1080
A694F65FMC	V	700x400	1500
A694F65M	V	230x230	1320
A694F65M	V	ø420	420
A694F65TOT	V	ø260	1000
A694F65TOT	V	365x360	1450
AISI410	-	500x500	840
AISI431	V	ø420	500
ASKO/VD	V	200x150	1500
ASKO/VD	V	450x450	600
ASKO/VD	V	ø465	950
C22.8	V	360x360	1240
C22E1	V	ø320	880
C22E1	V	400x400	540
C35E	V	260x260	1000
C35E	V	ø230	680
C35E	V	ø300	1960
C35EEN	V	340x340	670
C35EEN	V	ø470	480
C40EN	V	280x270	1030
C40EN	V	ø260	2150
C45	V	ø480	740
C45E	V	ø310	730
C45ENbV	V	ø250	650
C45ENbV	V	ø210	1860
C45ENbV	V	320x160	610
C45ENbV	V	ø290	820
C45ENbV	V	ø250	1550
C45ENbV	V	ø280	1160
C45ENbV	V	ø290	750
C45ENbV	V	600x300	430
C45ENbV	V	490x490	1070
C45ENbV/2	V	390x390	420
C45ENbV/2	V	ø410	760
C45ENbV/2	V	ø350	950
C45ENbV/2	V	ø360	700
C45ENbV/2	V	ø325	1100
C45ENi	V	280x280	1100

Provedení / Execution: Překováno na uvedené rozměry, vychlazeno / Reforged to the referred dimensions  
 Ceny dohodou / Prices by agreement

Technický kontakt / Technical contact: Luděk Mašek, tel. +420 566 641 972, e-mail: ludek.masek@zdas.cz

Obchodní kontakt / Commercial contact: Jaromír Pospíšil, tel. +420 566 641 731, e-mail: jaromir.pospisil@zdas.cz

<b>Materiál Material</b>	<b>Vakuovaný Vacuum degassed</b>	<b>Rozměr Dimension</b>	<b>Délka Length</b>
C45ENi	V	300x290	620
C45ENi	V	ø240	880
C55	V	210x210	840
C55	V	290x280	1210
C55	V	ø330	740
C55E	V	220x220	500
C60E	V	ø240	430
C60E	V	ø160	1080
C60E	V	ø350	800
C60E	V	ø220	660
C60E2	V	ø280	1300
C60E2	V	ø270	1100
C60E2	V	ø280	730
C60E2	V	ø570	750
C60E2	V	ø520	930
COR13.4	V	220x200	1980
CRK3RMo	V	ø110	2700
CRK3RMo	V	ø500	700
CRK3RMo	V	290x290	320
CRK3RMo	V	ø170	1220
Ck22	V	ø330	920
Ck35SEW	V	360x360	960
Ck45	V	ø280	830
DH36	V	450x380	1180
DH36	V	350x240	1440
DHQ1	V	ø410	1400
EA4T	V	410x390	1300
F36	V	8Hrø420	1600
K21590GE	V	300x280	1500
K21590VGN	V	8Hrø570	1300
K21590VGN2	-	440x440	1100
K21590VGN2	-	8Hrø570	900
K21590VGN3	V	500x490	1100
K21590VGN4	V	ø300	1250
K21590VGN4	V	ø290	2600
K21590VGN4	V	ø300	800
L-CM3	V	420x250	880
L-CM3	V	440x240	1060
L-ROL	V	230x200	490
L-ROL	V	280x280	1020

**Provedení / Execution:** Překováno na uvedené rozměry, vychlazeno / Reforged to the referred dimensions  
**Ceny dohodou / Prices by agreement**

**Technický kontakt / Technical contact:** Luděk Mašek, tel. +420 566 641 972, e-mail: ludek.masek@zdas.cz

**Obchodní kontakt / Commercial contact:** Jaromír Pospíšil, tel. +420 566 641 731, e-mail: jaromir.pospisil@zdas.cz

<b>Materiál Material</b>	<b>Vakuovaný Vacuum degassed</b>	<b>Rozměr Dimension</b>	<b>Délka Length</b>
L-ROL	V	340x190	1160
L-ROL	V	305x90	770
P245GH	V	ø360	700
P245GH	V	ø530	500
P245GH	V	400x390	1240
P245GH	V	ø500	1700
P245GH	V	500x450	630
P250GH	V	ø350	820
P250GHEN	V	340x340	550
P250GHEN2	V	260x230	2900
P250GHEN2	V	390x390	1310
P250GHEN2	V	360x310	3520
P250GHEN2	V	ø440	750
P280GH	V	ø210	600
P280GH	V	300x300	430
P355QH	V	230x240	1600
P355QH	V	ø320	1650
P355QH	V	ø250	1800
P355QH	V	400x390	580
P355QH	V	240x210	1030
P355QH	V	430x430	1530
P355QH	V	230x200	800
P355QH	V	330x330	450
P420NH	V	220x220	1200
P420QH	V	420x420	700
P420QH	V	500x500	790
P420QH	V	480x480	650
P420QH	V	ø460	1210
R200MOD	V	770x200	1000
R220G1MOD	V	500x500	700
R260MOD	V	620x250	1300
R260MOD	V	360x310	830
R260MOD	V	300x300	650
R260MOD	V	290x290	700
R260MOD	V	290x290	700
R260MOD	V	ø210	660
S10	V	ø410	700
S10	V	500x470	530
S10	V	ø240	1500
S10	V	330x330	730

**Provedení / Execution:** Překováno na uvedené rozměry, vychlazeno / Reforged to the referred dimensions  
**Ceny dohodou / Prices by agreement**

**Technický kontakt / Technical contact:** Luděk Mašek, tel. +420 566 641 972, e-mail: ludek.masek@zdas.cz

**Obchodní kontakt / Commercial contact:** Jaromír Pospíšil, tel. +420 566 641 731, e-mail: jaromir.pospisil@zdas.cz

<b>Materiál Material</b>	<b>Vakuovaný Vacuum degassed</b>	<b>Rozměr Dimension</b>	<b>Délka Length</b>
S10	V	490x490	760
S10	V	ø270	1100
S10	V	ø430	670
S15	V	430x130	1120
S15	V	ø450	600
S15	V	ø255	1170
S15	V	470x300	600
S15	V	110x110	1000
S20	V	240x280	500
S20	V	ø250	740
S20	V	280x230	1760
S20	V	380x140	650
S20	V	ø410	610
S20	V	270x270	420
S20	V	ø280	950
S20	V	ø250	1340
S20	V	ø490	380
S20	V	200x200	800
S20	V	200x200	1600
S20	V	270x270	620
S20	V	700x510	300
S20	V	470x160	1620
S20	V	8Hrø840	1650
S20	V	ø320	660
S20	V	ø460	1000
S20	V	ø470	800
S20	V	340x340	600
S20	V	ø360	650
S20	V	280x260	960
S20	V	ø330	1370
S20	V	480x310	300
S20	V	570x310	1350
S20	V	450x430	550
S235JRG2	V	480x480	1670
S235JRG2	V	400x400	1320
S355J0	V	258x255	700
S355J0	V	8Hrø260	1100
S355J2	V	250x250	440
S355J2	V	150x150	1200
S355J2	V	ø200	670

**Provedení / Execution:** Překováno na uvedené rozměry, vychlazeno / Reforged to the referred dimensions  
**Ceny dohodou / Prices by agreement**

**Technický kontakt / Technical contact:** Luděk Mašek, tel. +420 566 641 972, e-mail: ludek.masek@zdas.cz

**Obchodní kontakt / Commercial contact:** Jaromír Pospíšil, tel. +420 566 641 731, e-mail: jaromir.pospisil@zdas.cz

<b>Materiál Material</b>	<b>Vakuovaný Vacuum degassed</b>	<b>Rozměr Dimension</b>	<b>Délka Length</b>
S355J2	V	ø280	430
S355J2	V	215x110	900
S355J2	V	580x550	550
S355J2	V	ø320	960
S355J2	V	ø490	1130
S355J2G3	V	260x220	670
S355J2G3	V	170x130	1570
S355J2G3	V	ø420	400
S355J2G3	V	ø250	620
S355J2G3	V	500x490	1700
S355J2G3	V	280x280	1270
S355J2G3EN	V	100x100	2000
S355J2G3EN	-	350x250	850
S355J2G3EN	V	250x240	130
S355J2G3EN	V	245x190	940
S355J2G3EN	V	ø330	1230
S355J2G3EN	V	280x280	400
S355J2G3EN	V	260x260	400
S355J2G3K	V	ø280	430
S355J2G3KEN	V	ø360	560
S41426	V	8Hrø300	800
S460N	V	2ø300	1150
S460NL	V	300x300	2100
S460NL	V	430x420	1080
S460NL	V	ø270	1350
S5	V	230x230	1000
S5	V	660x300	1160
S5	V	ø300	650
S5	V	ø400	1170
S5	V	390x390	1400
S5	V	ø420	720
S5	V	ø400	1300
S5	V	ø330	1070
S5	V	ø490	1800
S5	V	ø430	660
S7SA	V	350x350	600
S7SA	V	ø680	1030
S7SA	V	ø270	850
SA105	V	730x640	630
SA105	V	ø430	2460

**Provedení / Execution:** Překováno na uvedené rozměry, vychlazeno / Reforged to the referred dimensions  
**Ceny dohodou / Prices by agreement**

**Technický kontakt / Technical contact:** Luděk Mašek, tel. +420 566 641 972, e-mail: ludek.masek@zdas.cz

**Obchodní kontakt / Commercial contact:** Jaromír Pospíšil, tel. +420 566 641 731, e-mail: jaromir.pospisil@zdas.cz



<b>Materiál Material</b>	<b>Vakuovaný Vacuum degassed</b>	<b>Rozměr Dimension</b>	<b>Délka Length</b>
SA266Gr2	V	270x265	1050
SA336F11CL3	V	8Hrø540	1300
SA350LF2CL1	V	ø500	1650
SA508GR4N1	V	340x140	600
SA649CL1AFR	V	550x560	580
SA649CL4	V	490x490	520
St52.3	V	290x220	770
St52.3	V	ø200	500
St52.3	V	ø200	420
St52.3	V	ø200	550
St52.3	V	400x390	1400
St52.3K	V	240x240	680
St60.2	V	ø270	1600
St60.2	V	ø300	1300
St60.2	V	290x290	900
St60.2	V	ø200	1730
St60.2	V	ø430	460
St60.2	V	260x240	940
St60.2	V	ø240	780
St60.2	V	390x390	1100
St60.2	V	ø510	1170
St60.2	V	ø430	1140
WP7V	V	320x320	730
WStE460	V	ø570	1000
WStE460	V	570x570	1030
WWS1	V	380x380	600
X100CrMoV5	V	8Hrø450	740
X100CrMoV51	V	8Hrø390	1900
X100CrMoV51	V	260x552	3100
X100CrMoV51	V	ø320	1580
X100CrMoV51	V	8Hrø380	850
X10CrMoVNb91	V	100x100	2400
X10CrMoVNb91EN	V	900x300	1350
X10CrMoVNb91EN	V	280x270	820
X10CrMoVNb91EN	V	ø400	500
X12Cr13	-	ø540	700
X12Cr13EN	V	ø190	1160
X12Cr13EN	V	ø390	960
X12Cr13EN	V	ø330	860
X12Cr13EN2Ni	V	ø230	660

**Provedení / Execution:** Překováno na uvedené rozměry, vychlazeno / Reforged to the referred dimensions  
**Ceny dohodou / Prices by agreement**

**Technický kontakt / Technical contact:** Luděk Mašek, tel. +420 566 641 972, e-mail: ludek.masek@zdas.cz

**Obchodní kontakt / Commercial contact:** Jaromír Pospíšil, tel. +420 566 641 731, e-mail: jaromir.pospisil@zdas.cz

Materiál Material	Vakuovaný Vacuum degassed	Rozměr Dimension	Délka Length
X12Cr13EN2Ni	V	460x220	1400
X12Cr16	V	ø335	700
X12Cr16	V	ø370	3800
X155CrVMo121	V	610x60	950
X155CrVMo121	V	ø240	970
X155CrVMo121	V	ø460	220
X155CrVMo121	V	ø450	290
X155CrVMo121	V	ø235	1390
X155CrVMo121	V	ø280	500
X155CrVMo121	V	380x130	1180
X155CrVMo121	V	ø630	350
X155CrVMo121	V	ø290	660
X155CrVMo121	V	ø465	385
X155CrVMo121	V	ø450	430
X20Cr13	V	ø330	1400
X20Cr13	V	ø340	1250
X20Cr13EN	V	ø310	1520
X20Cr13EN	V	ø350	530
X20Cr13EN	V	ø300	630
X20Cr13EN	V	ø350	360
X20Cr13EN	V	350x340	950
X20Cr13EN	V	ø310	860
X20Cr13EN	V	ø410	1030
X20Cr13EN	V	460x450	450
X20Cr13EN	V	470x460	540
X20Cr13ENP	V	ø205	630
X20Cr13P	V	180x90	900
X20Cr13P	V	ø290	700
X20Cr13P	V	ø300	540
X20Cr13P	V	ø200	800
X20Cr13P	V	ø320	970
X20Cr13P	V	ø300	440
X20Cr13P	V	290x200	960
X20Cr13P	V	ø470	920
X20CrMoV111	V	8Hrø370	820
X20CrNi172	V	160x160	1600
X20CrNi172	V	8Hrø340	920
X20CrNi172	V	ø180	1140
X20CrNi172	V	8Hrø350	1090
X20CrNi172	V	8Hrø290	970

Provedení / Execution: Překováno na uvedené rozměry, vychlazeno / Reforged to the referred dimensions  
 Ceny dohodou / Prices by agreement

Technický kontakt / Technical contact: Luděk Mašek, tel. +420 566 641 972, e-mail: ludek.masek@zdas.cz

Obchodní kontakt / Commercial contact: Jaromír Pospíšil, tel. +420 566 641 731, e-mail: jaromir.pospisil@zdas.cz

Materiál Material	Vakuovaný Vacuum degassed	Rozměr Dimension	Délka Length
X20CrNi172	V	ø550	360
X20CrNi172	V	ø380	300
X22CrMoV121EN	-	680x150	500
X22CrMoV121EN	V	680x150	500
X22CrMoV121EN2	V	ø250	420
X2CrNi189	V	800x780	800
X2CrNi189EN	V	480x460	460
X2CrNi189EN	V	490x480	490
X2CrNiMo17122EN	V	350x350	380
X2CrNiMo17122EN	V	520x520	830
X2CrNiMo17122EN	V	ø270	800
X2CrNiMoN2253	V	370x370	700
X33CrS16	V	390x700	1900
X36CrMo17	V	320x280	1300
X37CrMoV51	V	120x90	1160
X37CrMoV51	V	ø480	530
X37CrMoV51	V	220x85	580
X37CrMoV51	V	220x85	2330
X37CrMoV51	V	ø420	700
X37CrMoV51	V	ø320	1150
X37CrMoV51	V	8Hrø500	900
X38CrMoV51	V	340x340	880
X38CrMoV51Nb	V	200x200	1900
X38CrMoV51Nb	V	480x480	400
X38CrMoV51Nb	V	550x550	800
X38CrMoV53	V	270x240	600
X3CrNiMo134	V	ø110	2300
X3CrNiMo134	V	ø125	2350
X3CrNiMo134	V	ø125	1800
X3CrNiMo134	V	ø135	1520
X3CrNiMo134	V	215x130	455
X3CrNiMo134	V	215x180	340
X3CrNiMo134	V	550x290	1320
X3CrNiMo134EN	V	200x200	1000
X3CrNiMo134EN	V	220x180	660
X3CrNiMo134EN	V	8Hrø520	700
X3CrNiMo134EN2	V	ø350	660
X3CrNiMo134EN2	V	8Hrø440	1350
X3CrNiMo134ENMOD1	-	ø340	700
X3CrNiMo134ENMOD1	V	ø280	600

Provedení / Execution: Překováno na uvedené rozměry, vychlazeno / Reforged to the referred dimensions  
 Ceny dohodou / Prices by agreement

Technický kontakt / Technical contact: Luděk Mašek, tel. +420 566 641 972, e-mail: ludek.masek@zdas.cz

Obchodní kontakt / Commercial contact: Jaromír Pospíšil, tel. +420 566 641 731, e-mail: jaromir.pospisil@zdas.cz

Materiál Material	Vakuovaný Vacuum degassed	Rozměr Dimension	Délka Length
X3CrNiMo134MOD1	V	460x210	730
X3CrNiMo134MOD1	V	8Hrø700	630
X3CrNiMo134MOD1	V	210x210	690
X40CrMoV51	V	ø300	440
X40CrMoV51	V	240x240	300
X40CrMoV51	V	300x290	600
X40CrMoV51	V	170x100	1080
X40CrMoV51	V	250x180	400
X40CrMoV51	V	250x190	790
X40CrMoV51	V	240x240	960
X42Cr13	V	610x320	600
X45NiCrMo4	-	ø190	1150
X45NiCrMo4	V	120x160	3400
X45NiCrMo4	V	120x160	3400
X45NiCrMo4	V	120x160	3400
X45NiCrMo4	V	ø230	1155
X45NiCrMo4ASK	V	350x240	870
X45NiCrMo4ASK	V	490x470	500
X45NiCrMo4ASK	V	340x340	500
X48CrMoV811	V	310x190	620
X48CrMoV811	V	290x290	300
X4CrNiMo1651	V	ø250	400
X4CrNiMo1651	V	ø240	1050
X4CrNiMo1651	V	8Hrø330	700
X4CrNiMo1651	V	ø240	1300
X4CrNiMo1651	V	ø400	820
X4CrNiMo1651	V	ø270	530
X4CrNiMo1651	V	ø280	700
X4CrNiMo1651	V	ø390	800
X4CrNiMo1651	V	ø420	300
X4CrNiMo1651EN	V	ø530	230
X4CrNiMo1651EN	V	ø110	2340
X4CrNiMo1651EN	V	250x250	560
X4CrNiMo1651EN	V	75x150	1100
X4CrNiMo1651EN	V	ø470	270
X4CrNiMo1651EN	V	8Hrø250	600
X4CrNiMo1651EN	V	8Hrø460	480
X4CrNiMo1651EN	V	8Hrø500	950
X4CrNiMo1651EN	V	ø360	530
X4CrNiMo1651EN	V	ø350	780

Provedení / Execution: Překováno na uvedené rozměry, vychlazeno / Reforged to the referred dimensions  
 Ceny dohodou / Prices by agreement

Technický kontakt / Technical contact: Luděk Mašek, tel. +420 566 641 972, e-mail: ludek.masek@zdas.cz

Obchodní kontakt / Commercial contact: Jaromír Pospíšil, tel. +420 566 641 731, e-mail: jaromir.pospisil@zdas.cz

<b>Materiál</b> <b>Material</b>	<b>Vakuovaný</b> <b>Vacuum degassed</b>	<b>Rozměr</b> <b>Dimension</b>	<b>Délka</b> <b>Length</b>
X4CrNiMo1651MOD2EN	V	ø170	760
X5CrNi1810EN	V	ø400	670
X5CrNi1810EN	V	ø330	850
X5CrNiCuNb164	V	ø215	1100
X5CrNiCuNb164	V	ø320	570
X6CrNiMoTi17122EN	V	ø270	500
X6CrNiMoTi17122EN	V	250x230	800
X6CrNiMoTi17122EN	V	ø280	480
X6CrNiMoTi17122EN	-	ø550	1350
X6CrNiMoTi17122EN	-	250x250	1000